



Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

## Fornitura, suddivisa in 5 lotti unici ed inscindibili, di arredi vari da destinare alle UU.OO. dell'Azienda

# CAPITOLATO TECNICO

## SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	2
1.1. Oggetto dell'Appalto.....	2
1.2. Importo dell'Appalto.....	2
1.3. Suddivisione in lotti .....	2
1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti.....	2
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE .....	2
2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate .....	2
2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche.....	3
2.2.1. Identificazione dei separè offerti e della destinazione d'uso .....	4
2.2.2. Chiarimenti .....	4
2.2.3. Campionatura .....	5
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI .....	5
3.1. Lotti.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE.....	8
5. CONSEGNA E POSA IN OPERA .....	8
5.1. Lavori di concausa .....	8
6. VERIFICA DI CONFORMITA' .....	8
7. GARANZIA E ASSISTENZA .....	8
7.1. Durata della garanzia.....	8
7.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia .....	9
7.3. Assistenza tecnica post garanzia .....	9



## 1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

### 1.1. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, suddivisa in n. 5 lotti unici ed inscindibili, di arredi vari da destinare alle UU.OO. dell'Azienda.

Le caratteristiche tecniche ivi indicate consentono la partecipazione di più operatori economici.

### 1.2. Importo dell'Appalto

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è di **€ 71.460,00 oltre IVA**, suddiviso in 5 lotti unici ed inscindibili come specificato nel seguito.

L'importo a base d'asta per ogni singolo lotto si intende comprensivo di tutti gli adempimenti specificati nel presente capitolato tecnico.

Il superiore importo comprende gli oneri per la sicurezza, nonché l'incidenza della manodopera.

### 1.3. Suddivisione in lotti

L'appalto è suddiviso in n. 5 lotti unici ed inscindibili, come di seguito indicato:

Lotto	Voce	Descrizione	U.O.C. destinataria	Presidio	Importo a base d'asta per singolo lotto (al netto di IVA)
1		Tavoli serviletto	UU.OO. varie	San Marco G.Rodolico	€ 20.640,00
2		Comodini	UU.OO. varie	San Marco G.Rodolico	€ 20.560,00
3		Attaccapanni	UU.OO. varie	San Marco G.Rodolico	€ 2.100,00
4	A	Sedia attesa fissa con sedile in ecopelle	UU.OO. varie	San Marco G.Rodolico	€ 14.300,00
	B	Sedia attesa fissa con sedile in tessuto ignifugo			
5		Sedia girevole per operatore videoterminalista	UU.OO. varie	San Marco G.Rodolico	€ 13.860,00

### 1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti

Non previste.

## 2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

### 2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate

Le caratteristiche specificate nel seguito (sezione 3) hanno lo scopo di descrivere le funzionalità e le prestazioni dei prodotti richiesti.



A norma di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici concorrenti potranno proporre soluzioni tecniche equivalenti, allegando all'offerta una separata relazione tecnica con la quale venga dimostrato, con adeguate argomentazioni tecniche, che i prodotti offerti ottemperano in maniera equivalente alle caratteristiche tecniche e funzionali specificate nel seguito.

Possono quindi essere offerte dei prodotti, le cui caratteristiche tecniche non corrispondano letteralmente a quelle specificate, purché naturalmente, per quelle caratteristiche che si discostano da quelle specificate, venga dimostrata l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche, nella sopra richiamata relazione tecnica di equivalenza.

Dette argomentazioni devono essere supportate da adeguata documentazione tecnica a comprova, prodotta in sede di offerta (e.g. documentazione tecnica ufficiale del Costruttore, ivi compresi i manuali tecnici), ovvero da letteratura scientifica, anch'essa da produrre in sede di offerta.

L'eventuale relazione tecnica sull'equivalenza sarà accettata o meno, a giudizio insindacabile della Commissione tecnica, in base alla valutazione delle argomentazioni tecniche ivi esposte, e della documentazione a comprova.

Resta inteso che in assenza di adeguata documentazione tecnica a comprova, la Commissione tecnica ha facoltà di non prendere in considerazione l'equivalenza proposta, e quindi considerare il prodotto offerto non conforme.

Rimane invece inderogabile il rispetto delle norme tecniche applicabili, siano esse espressamente richiamate o meno nella presente scheda.

## 2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche

Al fine di dare luogo ad una corretta valutazione degli arredi proposti, gli operatori economici offerenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, una scheda di autovalutazione, elaborata in base al formato sotto riportato.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI RICHIESTE	SI/NO	RIFERIMENTO documento/file	RIFERIMENTO pagina e/o paragrafo
• Requisito A			
• Requisito B			

La risposta affermativa a ciascun quesito dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica a comprova, che dovrà essere presentata in sede di offerta e che dovrà essere chiaramente riconducibile al Fabbricante. Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore del prodotto e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.



Si sottolinea che non sono considerati idonei “documenti a comprova” i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Pertanto, nella predetta scheda di autovalutazione, per ciascun requisito richiesto, deve essere indicato il riferimento alla documentazione tecnica presentata, ove il possesso del requisito può essere riscontrato. Il riferimento deve essere chiaro e puntuale, allo scopo di permettere un pronto riscontro (e.g. nome documento – pagina x, paragrafo yy, etc...). Dal riferimento indicato il possesso del requisito deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile.

Ai fini della valutazione di conformità dell’offerta, la Commissione tecnica non prenderà in considerazione tutte quelle caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova sia **carente o inadeguato**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Le caratteristiche il cui possesso è soltanto dichiarato (avendo cioè omesso il relativo riferimento alla documentazione tecnica a comprova).
- Le caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova è generico e non puntuale (e.g. Scheda tecnica).
- Le caratteristiche per le quali non sia possibile un chiaro riscontro nella documentazione tecnica a comprova.
- Le caratteristiche per le quali i riferimenti indicati non facciano emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso del requisito.
- Le caratteristiche per le quali la documentazione a comprova non sia chiaramente riconducibile al Fabbricante del prodotto o del componente.

Nei predetti casi, la Commissione tecnica ha la facoltà insindacabile di **giudicare l’offerta non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

### **2.2.1. Identificazione degli arredi offerti e della destinazione d’uso**

Nella documentazione tecnica prodotta devono inoltre emergere in modo chiaro ed inequivocabile chiaramente le seguenti informazioni.

- Denominazione commerciale del prodotto;
- Ditta Produttrice;
- Ditta Distributrice se diversa dalla produttrice;
- Modello offerto;

In caso di mancanza o scarsa chiarezza delle predette informazioni, la Commissione tecnica, non avendo l’obbligo di effettuare valutazioni di tipo “intuitivo o induttivo”, ha la facoltà insindacabile di **giudicare l’offerta non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

### **2.2.2. Chiarimenti**

La Commissione tecnica ha la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti eventuali chiarimenti in ordine alla documentazione tecnica presentata.

La richiesta di chiarimenti scritti sarà inviata a mezzo PEC, assegnando un termine che non potrà essere superiore ai 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC stessa.



Se nel termine assegnato la ditta invitata non produrrà i chiarimenti richiesti, la Commissione Tecnica ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

### 2.2.3. Campionatura

Le ditte partecipanti devono presentare, altresì, PENA ESCLUSIONE, campionatura per ogni singolo lotto cui partecipano e nel dettaglio:

Lotto	Voce	Denominazione Lotto
1		Tavoli serviletto
2		Comodini
3		Attaccapanni
4	A	Sedia attesa fissa con sedile in ecopelle
	B	Sedia attesa fissa con sedile in tessuto ignifugo
5		Sedia girevole per operatore videoterminalista

La campionatura dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente la scadenza della presente RDO presso l'ufficio Protocollo edificio 8/D del P.O. G.Rodolico, Via Santa Sofia n. 78 – 95123 Catania.

All'esterno di ogni singolo plico, dovrà essere indicato l'oggetto della gara, nonché il riferimento del singolo lotto cui si riferisce la campionatura.

L'Operatore economico partecipante potrà comunque produrre la campionatura in un unico plico contenente tutti i lotti per cui partecipa, opportunamente segnalati con la relativa indicazione.

L'esame della predetta campionatura permetterà alla Commissione di verificare in concreto (oltre che sulla documentazione tecnica presentata) l'esatta rispondenza di quanto dichiarato e offerto in gara con quanto richiesto da questa Amministrazione, e quindi formulare con maggiore accuratezza il giudizio di conformità.

La campionatura verrà restituita alle ditte concorrenti, previa richiesta e con spese a carico delle medesime, successivamente all'espletamento delle procedure di gara.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi nella consegna dei campioni.

In caso di mancata presentazione dei campioni nei termini assegnati, la Commissione tecnica ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

## 3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Gli arredi offerti e forniti devono essere di ultima generazione e nuovi di fabbrica. Non sono considerati nuovi i prodotti che, ancorché mai utilizzati, siano stati utilizzati per dimostrazioni o altro.



Tutti i prodotti forniti devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto ed essere idonee a funzionare perfettamente secondo lo scopo cui sono destinate.

I prodotti forniti dovranno essere completi di tutte le parti ed accessori necessari per il regolare funzionamento ed il corretto utilizzo.

Nei seguenti paragrafi sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali che devono necessariamente essere possedute dai prodotti offerti.

### **3.1. Arredi**

#### **Lotto 1:**

##### **N. 80 Tavoli serviletto:**

- ✓ Tavolino serviletto di alta qualità con altezza regolabile mediante molla a gas;
- ✓ Piano di appoggio in ABS facile da pulire, con portabicchiere e bordi elevati per evitare la caduta di oggetti;
- ✓ Antiurto, durevole, con angoli arrotondati;
- ✓ Telaio inferiore in acciaio al carbonio spruzzato;
- ✓ N. 4 rotelle piroettanti in gomma, Ø 50 mm, di cui 2 con freno;
- ✓ Dimensioni tavolino 89 x 44 x h 76,5 – 105 cm;
- ✓ Sulle suddette dimensioni del tavolino, nonché del diametro delle rotelle, sarà accettata una tolleranza del +/- 5%.

#### **Lotto 2:**

##### **N. 80 Comodini:**

- ✓ Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, antiruggine e anticorrosione;
- ✓ Facili da pulire e durevoli;
- ✓ Piano di appoggio in ABS conformato in modo da evitare la caduta di oggetti;
- ✓ Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine;
- ✓ Scaffale retraibile;
- ✓ Cassetto;
- ✓ Sportello;
- ✓ n. 2 scaffali interni con ampio spazio per riporre le cose;
- ✓ con portascarpe integrato;
- ✓ N. 4 rotelle piroettanti in materiale plastico;
- ✓ Dimensioni comodino 48 x 48 x 87 cm;
- ✓ Sulle suddette dimensioni del comodino sarà accettata una tolleranza del +/- 5%.

#### **Lotto 3:**

##### **N. 30 Attaccapanni:**

- ✓ Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato;
- ✓ Basamento pesante e portaombrelli.



**Lotto 4:**

**Voce A:**

**N. 60 Sedie attese fisse con sedile in ecopelle:**

- ✓ Sedia con telaio a slitta in tubo di acciaio cromato diametro 25 mm comprensivi di braccioli;
- ✓ Pad braccioli in nylon nero;
- ✓ Carter sottosedile in nylon rinforzato;
- ✓ Sedile dotato di lastra in multistrato di faggio imbottita in poliuretano espanso ad alta densità;
- ✓ Schienale in rete traspirante di colore nero rinforzato anatomicamente sagomato;
- ✓ Rivestimento sedile in ecopelle colore blu lavabile e disinfettabile;
- ✓ Sulle suddette dimensioni del diametro del telaio sarà accettata una tolleranza del +/- 5%.

**Voce B:**

**N. 50 Sedie attese fisse con sedile in tessuto ignifugo:**

- ✓ Sedia con telaio a slitta in tubo di acciaio cromato diametro 25 mm comprensivi di braccioli;
- ✓ Pad braccioli in nylon nero;
- ✓ Carter sottosedile in nylon rinforzato;
- ✓ Sedile dotato di lastra in multistrato di faggio imbottita in poliuretano espanso ad alta densità;
- ✓ Schienale in rete traspirante di colore nero rinforzato anatomicamente sagomato;
- ✓ Rivestimento sedile in tessuto ignifugo colore blu;
- ✓ Sulle suddette dimensioni del diametro del telaio sarà accettata una tolleranza del +/- 5%.

**Lotto 5:**

**N. 70 Sedie girevoli per operatore videoterminalista:**

- ✓ Sedia girevole per operatore videoterminalista con supporto lombare regolabile;
- ✓ Base a 5 razze in nylon nero, con colonna a gas nera e ruote piroettanti a doppia battitura in nylon nero, auto frenante diametro 65 mm;
- ✓ Sedile con interno in legno con relativo sottosedile colore nero, imbottito in resine poliuretaniche ad alta densità con densità minimo 30;
- ✓ Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete di colore nero, con supporto lombare regolabile in altezza;
- ✓ Braccioli regolabili in altezza con staffe e pad in nylon;
- ✓ Meccanismo a 2 leve con movimento sincronizzato in acciaio nero che permette la rotazione del sedile a 360°, la regolazione dell'altezza del pistone a gas, la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo, il blocco in 5 posizioni e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;
- ✓ Rivestimento schienale in rete nera;
- ✓ Rivestimento sedile in tessuto ignifugo colore blu;
- ✓ Sulle suddette dimensioni del diametro delle ruote piroettanti, nonché sulla densità dell'imbottitura del sedile, sarà accettata una tolleranza del +/- 5%.



## 4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Non è previsto un sopralluogo preliminare.

## 5. CONSEGNA E POSA IN OPERA

Sono a carico della società Aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda:

- Imballo, facchinaggio e trasporto sino al luogo di consegna;
- Montaggio e assistenza al collaudo/verifica di conformità svolta dalla Stazione Appaltante;
- Smaltimento degli imballaggi.

### 5.1. Lavori di concausa

Non sono previsti lavori di concausa.

## 6. COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il collaudo/verifica di conformità degli arredi forniti è effettuato dalla Stazione Appaltante, ovvero da un tecnico da questa incaricato.

Il suddetto collaudo/verifica è finalizzato ad appurare la conformità della fornitura rispetto al presente capitolato tecnico, all'ordine ed all'offerta, nonché rispetto alle norme tecniche applicabili.

Nel corso delle operazioni di collaudo/verifica della conformità, si procederà al controllo della documentazione amministrativa e tecnica, e delle certificazioni applicabili.

Dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante il manuale di service in lingua italiana.

Si procederà quindi a verificare le funzionalità degli arredi e redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, e dal Rappresentante della ditta Fornitrice, munito di specifica delega.

Si precisa che il predetto verbale è l'unico documento valido per attestare l'esito positivo del collaudo/verifica di conformità degli arredi forniti, e la conseguente accettazione sia ai fini della liquidazione della relativa fattura, sia ai fini della decorrenza dei termini della garanzia

Qualunque altro documento emesso dalla ditta Fornitrice, diverso dal predetto verbale di collaudo/verifica di conformità, non ha alcun valore né ai fini dell'accettazione dei prodotti, né ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.

## 7. GARANZIA E ASSISTENZA

### 7.1. Durata della garanzia

Gli arredi forniti devono essere coperti da garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché



la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data del verbale di collaudo/verifica di conformità con esito positivo emesso dalla **Stazione Appaltante**, come indicato nel precedente capitolo 6.

Durante tale periodo il Fornitore dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli arredi.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 mesi, decorrenti a partire dalla data del verbale di collaudo/verifica di conformità con esito positivo emesso dalla Stazione Appaltante, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli arredi medesimi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

## **7.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia**

Durante il periodo di garanzia, la ditta Fornitrice dovrà assicurare, a proprio carico, il servizio di assistenza e manutenzione full-risk degli arredi forniti.

Detto servizio comprende gli interventi di ripristino dei guasti, in modo da assicurare il funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza degli arredi.

In caso di danneggiamento, dovranno essere sostituite, a carico della ditta Fornitrice, tutte le parti di ricambio necessarie a ripristinare il regolare funzionamento degli arredi, nessuna esclusa.

Si precisa che dovrà essere ripristinata la piena funzionalità degli arredi in seguito a danneggiamenti di qualunque natura e di qualunque causa, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda, compresi quelli che la ditta Fornitrice intendesse attribuire ad eventi accidentali o utilizzo improprio.

Soltanto una volta ripristinata la piena funzionalità degli arredi, la ditta Fornitrice ha la facoltà di dimostrare che la causa sia dovuta effettivamente ad una delle predette cause accidentali, producendo al riguardo adeguate evidenze oggettive, e di chiedere all'Amministrazione il relativo rimborso.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento del danno non solleva il Fornitore dall'applicazione delle penali per ritardi sul tempo di intervento o di ripristino.

Il tempo massimo per il ripristino della funzionalità degli arredi non deve essere superiore a 10 giorni; L'Azienda applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto, qualora i tempi sopra specificati non venissero rispettati.

## **7.3. Assistenza tecnica post garanzia**

Non è previsto un ulteriore periodo di assistenza tecnica da parte della società Fornitrice, dopo i 12 mesi di garanzia.