



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

Acquisto di n. 1 Transpallet elevatore elettrico e n. 2 Transpallet manuali, da destinare alle UU.OO. dell'Azienda.

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	2
1.1. Oggetto dell'Appalto.....	2
1.2. Importo dell'Appalto.....	2
1.3. Suddivisione in lotti.....	2
1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti.....	2
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	3
2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate.....	3
2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche.....	3
2.2.1. Identificazione delle apparecchiature offerte e della destinazione d'uso.....	4
2.2.2. Chiarimenti.....	5
2.2.3. Campionatura.....	5
Non prevista.....	5
2.2.4. Prova pratica.....	5
Non prevista.....	5
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI.....	5
3.1. Transpallet elevatore elettrico e Transpallet manuali.....	6
4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE.....	6
5. CONSEGNA.....	6
5.1. Lavori di concausa.....	7
5.2. Smontaggio e smaltimento a discarica (ove presenti).....	7
6. FORMAZIONE.....	7
7. COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	7
8. GARANZIA E ASSISTENZA.....	8
8.1. Durata della garanzia.....	8
8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia.....	9
8.3. Assistenza tecnica post garanzia.....	9
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
10. PENALI.....	10
11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE, RECESSO DAL CONTRATTO.....	11



1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1.1. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di n. 1 Transpallet elevatore elettrico e n. 2 Transpallet manuali, da destinare alle UU.OO. dell'Azienda.

Le caratteristiche tecniche ivi indicate consentono la partecipazione di più operatori economici.

1.2. Importo dell'Appalto

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base d'asta, è di **€ 12.700,00, oltre IVA**, in lotto unico ed inscindibile come specificato nel seguito.

L'importo a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli adempimenti specificati nel presente capitolato tecnico.

Il superiore importo comprende gli oneri per la sicurezza, nonché l'incidenza della manodopera.

1.3. Suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un lotto unico ed inscindibile, come di seguito indicato:

Lotto	Voce	Descrizione e Quantità	U.O.C. destinataria e Presidio	Importo a base d'asta per singola voce (al netto di IVA)	Importo complessivo a base d'asta del lotto (al netto di IVA)
1	A	N. 1 Transpallet elevatore elettrico	U.O. Farmacia P.O. G.Rodolico	€ 11.500,00	€ 12.700,00
	B	N. 2 Transpallet manuali	- U.O. Farmacia P.O. G.Rodolico - Magazzino Economale P.O. G.Rodolico	€ 1.200,00	

1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti

Non previste.



2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate

Le caratteristiche specificate nel seguito (sezione 3) hanno lo scopo di descrivere le funzionalità e le prestazioni dei prodotti richiesti.

A norma di quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. 36/2023, i concorrenti potranno proporre soluzioni tecniche equivalenti, allegando all'offerta una separata relazione tecnica con la quale venga dimostrato, con adeguate argomentazioni tecniche, che i prodotti offerti ottemperano in maniera equivalente alle caratteristiche tecniche e funzionali specificate di seguito.

Possono quindi essere offerti dei prodotti, le cui caratteristiche tecniche non corrispondano letteralmente a quelle specificate, purché naturalmente, per quelle caratteristiche che si discostano da quelle specificate, venga dimostrata l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche, nella sopra richiamata relazione tecnica di equivalenza.

Dette argomentazioni devono essere supportate da adeguata documentazione tecnica a comprova, prodotta in sede di offerta (e.g. documentazione tecnica ufficiale del Costruttore, ivi compresi i manuali tecnici), ovvero da letteratura scientifica, anch'essa da produrre in sede di offerta.

L'eventuale relazione tecnica sull'equivalenza sarà accettata o meno, a giudizio insindacabile dell'Esperto tecnico, in base alla valutazione delle argomentazioni tecniche ivi esposte, e della documentazione a comprova.

Resta inteso che in assenza di adeguata documentazione tecnica a comprova, l'Esperto tecnico ha facoltà di non prendere in considerazione l'equivalenza proposta, e quindi considerare il prodotto offerto non conforme.

Rimane invece inderogabile il rispetto delle norme tecniche applicabili, siano esse espressamente richiamate o meno nella presente scheda.

2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche

Al fine di dare luogo ad una corretta valutazione dell'attrezzatura proposta, gli offerenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, una scheda di autovalutazione, elaborata in base al formato sotto riportato.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI RICHIESTE	SI/NO	RIFERIMENTO
• Requisito A		
• Requisito B		

La risposta affermativa a ciascun quesito dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica a comprova, che dovrà essere presentata in sede di offerta e che dovrà essere chiaramente riconducibile al Fabbricante. Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) dell'apparecchiatura e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'apparecchiatura;



- manuali di servizio necessari per la manutenzione dell'apparecchiatura, denominati anche "manuali di service";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche dichiarate nell'offerta.

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova" i seguenti documenti: brochure, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Qualora l'apparecchiatura offerta sia costituita da componenti prodotti da Fabbricanti diversi, la documentazione tecnica a comprova deve essere chiaramente attribuibile al Fabbricante del singolo componente, oppure certificata dallo stesso.

Pertanto, nella predetta scheda di autovalutazione, per ciascun requisito richiesto, deve essere indicato il riferimento alla documentazione tecnica presentata, ove il possesso del requisito può essere riscontrato. Il riferimento deve essere chiaro e puntuale, allo scopo di permettere un pronto riscontro (e.g. nome documento - pagina x, paragrafo yy, etc...). Dal riferimento indicato il possesso del requisito deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile.

Ai fini della valutazione di conformità dell'offerta, l'Esperto tecnico non prenderà in considerazione tutte quelle caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova sia **carente o inadeguato**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Le caratteristiche il cui possesso è soltanto dichiarato (avendo cioè omesso il relativo riferimento alla documentazione tecnica a comprova).
- Le caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova è generico e non puntuale (e.g. Scheda tecnica).
- Le caratteristiche per le quali non sia possibile un chiaro riscontro nella documentazione tecnica a comprova.
- Le caratteristiche per le quali i riferimenti indicati non facciano emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso del requisito.
- Le caratteristiche per le quali la documentazione a comprova non sia chiaramente riconducibile al Fabbricante dell'apparecchiatura o del componente.

Nei predetti casi, l'Esperto tecnico ha la facoltà insindacabile di **giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.**

2.2.1. Identificazione delle apparecchiature offerte e della destinazione d'uso

Nella documentazione tecnica prodotta devono inoltre emergere in modo chiaro ed inequivocabile chiaramente le seguenti informazioni.

- Denominazione commerciale dell'apparecchiatura;
- Impresa Produttrice;



- Mandatario nella Comunità Europea;
- Impresa Distributrice;
- Impresa autorizzata per l'assistenza tecnica nella Regione Sicilia;
- Modello e configurazione offerta;
- Destinazione d'uso;
- Evidenze oggettive in merito alla conformità a tutte le specifiche norme di prodotto applicabili;

Qualora l'apparecchiatura offerta sia costituita da componenti prodotte da Fabbricanti diversi, le predette informazioni devono essere rese sia per l'apparecchiatura in toto, sia per ciascun componente, e devono essere chiaramente riconducibili al Costruttore della singola componente.

In caso di mancanza o scarsa chiarezza delle predette informazioni, l'Esperto tecnico, non avendo l'obbligo di effettuare valutazioni di tipo "intuitivo o deduttivo", ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

2.2.2. Chiarimenti

L'Esperto tecnico ha la facoltà di chiedere agli operatori economici concorrenti eventuali chiarimenti in ordine alla documentazione tecnica presentata.

La richiesta di chiarimenti sarà inviata tramite Piattaforma, assegnando un termine che non potrà essere superiore ai 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Se nel termine assegnato l'O.E. non produrrà i chiarimenti richiesti, l'Esperto tecnico ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

2.2.3. Campionatura

Non prevista

2.2.4. Prova pratica

Non prevista

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

L'apparecchiatura offerta e fornita deve essere di ultima generazione e nuova di fabbrica, e deve appartenere alle attuali linee di produzione del Costruttore. Non sono considerate nuove le apparecchiature che, ancorché mai utilizzate, siano state utilizzate per dimostrazioni o altro.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature fornite devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto ed essere idonee a funzionare perfettamente secondo lo scopo cui sono destinate.

Le apparecchiature ed attrezzature fornite dovranno essere complete di tutte le parti ed accessori necessari per il regolare funzionamento ed il corretto utilizzo.



Nei seguenti paragrafi sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali che devono necessariamente essere possedute dalle apparecchiature ed attrezzature offerte.

3.1. Transpallet elevatore elettrico e Transpallet manuali

Lotto 1:

Voce A:

N. 1 Transpallet elevatore elettrico:

- ✓ Portata non inferiore a 1500 kg;
- ✓ Lunghezza delle forche 1150 mm (con punte arrotondate), tolleranza +/- 5%;
- ✓ Altezza di sollevamento 2500 mm, tolleranza +/- 5 %;
- ✓ Sistema frenante di tipo elettromagnetico;
- ✓ Motore elettrico di potenza non inferiore a 1200 KW;
- ✓ Caricabatterie esterno;
- ✓ Batteria al piombo della capacità non inferiore a 240 Ah – 24 V con indicatore del livello della batteria.

Voce B:

N. 2 Transpallet manuali:

- ✓ Sollevamento carico minimo di almeno 2.500 Kg;
- ✓ Forche 115 cm lunghezza x 15 cm larghezza, tolleranza +/- 5 %;
- ✓ Struttura in lamiera di acciaio con punte delle forche arrotondate;
- ✓ Forche altezza minima 85 mm massima 200 mm;
- ✓ Gruppo idraulico costruito in ghisa con serbatoio olio integrato per evitare perdite e pistone cromato antiruggine;
- ✓ Sollevamento con azionamento del timone e richiamo automatico in posizione verticale;
- ✓ Valvole di sicurezza per finecorsa sollevamento e sovraccarico;
- ✓ Valvola di controllo per discesa proporzionale al peso esercitato dal carico;
- ✓ Ruote direzionali diametro di almeno 200 mm, in nylon con fascia in poliuretano;
- ✓ Timone ergonomico a 4 curvature;
- ✓ Verniciatura per garantire la massima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Non è previsto un sopralluogo preliminare.

5. CONSEGNA

Sono a carico della società Aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda:



- Imballo, facchinaggio e trasporto sino al luogo di installazione specificato nel presente capitolato tecnico;
- Smaltimento degli imballaggi;
- Installazione, verifiche di funzionalità (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità), messa in servizio e assistenza al collaudo svolto dalla Stazione Appaltante.

La consegna, deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura trasmesso tramite canale NSO.

La consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione ivi compresa presso le UU.OO. destinatarie. Inoltre, l'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica.

Come detto sopra, qualsiasi onere connesso alla consegna è compreso nel costo di fornitura (es. trasporto, imballo, facchinaggio, consegna, installazione).

In caso di contestazioni dei beni consegnati, la merce dovrà essere sostituita con altra con le caratteristiche aggiudicate entro 3 giorni solari dalla contestazione poiché l'ordinativo in tal caso va inteso come avente carattere di urgenza.

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura secondo le modalità e le condizioni previste negli atti di gara in conformità alle caratteristiche minime o condizioni migliorative se offerte. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso e consegna in uso presso l'Amministrazione e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica, in caso di aggiudicazione.

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento al numero identificativo dell'ordine NSO.

5.1. Lavori di concausa

Non sono previsti lavori di concausa.

5.2. Smontaggio e smaltimento a discarica (ove presenti)

Non previsto

6. FORMAZIONE

Non prevista

7. COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il collaudo delle attrezzature fornite è effettuato dalla Stazione Appaltante, ovvero da un tecnico da questa incaricato.

Il collaudo è finalizzato a verificare la conformità della fornitura rispetto al presente capitolato tecnico, all'ordine ed all'offerta, nonché rispetto alle norme tecniche applicabili.

Nel corso delle operazioni di collaudo, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, e delle certificazioni applicabili.



La documentazione tecnica da verificare comprende le attestazioni delle verifiche di funzionalità svolte dall'impresa Fornitrice (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità).

Dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante il manuale d'uso ed il manuale di service in lingua italiana.

Si procederà quindi a verificare le funzionalità dell'apparecchiatura e redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore della UOC (o da un suo delegato), dal tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, e dal Rappresentante del Fornitore, munito di specifica delega.

Qualora l'operatore economico non partecipi alle operazioni di collaudo, la mancata partecipazione determina la rinuncia espressa ad ogni controdeduzione in merito alle constatazioni ed alle determinazioni della Stazione Appaltante.

Si precisa che il predetto verbale è l'unico documento valido per attestare l'esito positivo della verifica di conformità dell'apparecchiatura fornita, e la conseguente accettazione sia ai fini della liquidazione della relativa fattura, sia ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.

Qualunque altro documento emesso dal Fornitore, diverso dal predetto verbale di collaudo, non ha alcun valore né ai fini dell'accettazione dell'apparecchiatura, né ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi della l. 231/2002, ogni fattura diventerà esigibile solo a seguito di esito positivo della verifica di conformità (dalla cui data decorreranno i termini per il pagamento), e che, pertanto, l'operatore economico non potrà pretendere alcun interesse di mora, qualora le fatture siano state emesse prima della sopradetta verifica.

8. GARANZIA E ASSISTENZA

8.1. Durata della garanzia

L'apparecchiatura fornita deve essere coperta da garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data del verbale di collaudo con esito positivo emesso dalla **Stazione Appaltante**, come indicato nel precedente capitolo 7.

Durante tale periodo il Fornitore dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'apparecchiatura.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 mesi, decorrenti a partire dalla data dell'attestazione di regolare fornitura, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell'apparecchiatura stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.



8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà assicurare, a proprio carico, il servizio di assistenza e manutenzione full-risk dell'attrezzatura fornita.

Detto servizio comprende gli interventi di ripristino dei guasti, in modo da assicurare la continuità di funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza delle stesse.

Ai fini delle riparazioni in caso di guasto, dovranno essere sostituite, a carico del Fornitore, tutte le parti di ricambio originali necessarie a ripristinare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura, nessuna esclusa.

Si precisa che dovrà essere ripristinata la piena funzionalità dell'apparecchiatura in seguito a guasti di qualunque natura e di qualunque causa, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda, compresi quelli che il Fornitore intendesse attribuire ad eventi accidentali, cadute, sbalzi di tensione o utilizzo improprio, etc...

Soltanto una volta riparato il guasto e ripristinata la piena funzionalità dell'apparecchiatura, il Fornitore ha la facoltà di **dimostrare** che la causa del guasto sia dovuta effettivamente ad una delle predette cause accidentali, **producendo al riguardo adeguate evidenze oggettive**, e di chiedere all'Amministrazione il relativo rimborso.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento del danno non solleva il Fornitore dall'applicazione delle penali per ritardi sul tempo di intervento o di ripristino.

L'offerta dovrà contenere la descrizione del servizio in parola, specificando quanto segue:

- La disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
- Il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, che in ogni caso devono essere rispettivamente non superiori ad 8 ore lavorative e 3 giorni lavorativi;
- Il tempo massimo di fermo attrezzatura ammesso in un anno solare, che ogni caso non può essere superiore a 20 giorni/anno;
- L'accettazione di penali che l'Azienda applicherà qualora i tempi sopra specificati non venissero rispettati, che saranno pari allo 0,5 per mille del prezzo di aggiudicazione dell'apparecchiatura per ogni giorno di ritardato intervento, ovvero di fermo macchina non giustificato.

8.3. Assistenza tecnica post garanzia

Non è previsto un ulteriore periodo di assistenza tecnica da parte della società Fornitrice, dopo i 12 mesi di garanzia.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicataria, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all'emissione delle fatture trasmesse in forma elettronica, come previsto dal Decreto Ministeriale N. 55 del 03 aprile 2013, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. – ulteriori informazioni consultabili sul sito <https://www.fatturapa.gov.it/it/index.html>.



Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi specifici:

- ✓ Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" Catania;
- ✓ Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T;
- ✓ Codice identificativo di gara (CIG);
- ✓ Numero e data dell'ordinativo NSO;
- ✓ Conto corrente dedicato.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo del collaudo, all'assenza di contestazioni e penali, al rispetto di tutti gli oneri a carico della aggiudicataria e alla regolarità contributiva.

Si precisa che si intendono pattuire i termini di pagamento entro giorni 60 dalla data di presentazione della fattura, ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 231/2002, fatti salvi i controlli di regolarità di esecuzione della fornitura (cfr. capitolo 7).

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali è ritenuto contrario alla buona fede e l'Assuntore è considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.

In caso di ATI, la fatturazione dovrà essere effettuata unicamente dalla capogruppo.

10. PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di quanto previsto dal capitolato tecnico, oppure di non puntuale adempimento delle stesse, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria applicherà le sanzioni nelle modalità di seguito previste.

Nel caso di mancata o ritardata consegna della fornitura in questione nei termini indicati dal committente, verrà applicata la penale giornaliera dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale. Il termine di consegna potrà essere differito solo per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e, comunque, riconosciute valide dall'Amministrazione.

In caso di esito negativo del collaudo, potrà essere richiesta l'immediata sostituzione. La penale dello 0,5‰ verrà applicata anche in caso di ritardo nella sostituzione di materiale che dovesse risultare non conforme e/o difettoso all'atto del collaudo.

Se il fornitore non intenda o non sia in grado di operare la sostituzione si procederà all'acquisto su libero mercato previo incameramento della cauzione definitiva, con salvezza di ulteriori azioni legali.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni. I termini sono abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.



11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE, RECESSO DAL CONTRATTO

Gli obblighi previsti negli atti di gara sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previo incameramento del deposito cauzionale definitivo, con danni e spese a carico dell'operatore economico inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 emergano, a carico dell'aggiudicatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- b) ove si verificano i presupposti stabiliti dall'art. 88 del D.lgs. n. 159/2011;
- c) qualora l'aggiudicatario non collabori con le Forze dell'Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- d) qualora non siano osservati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010);
- e) qualora non siano osservate le norme contenute nel "codice di comportamento" adottato da questa Azienda con deliberazione n. 2822 del 29.12.2022
- f) mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nel patto di integrità;
- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e condizioni contrattuali.
- h) per fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- i) nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna;
- l) quando la ditta, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione, non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato.

Inoltre si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- b) cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- c) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- d) in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023;
- e) nell'ipotesi di violazione, nei confronti dei propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
- f) al verificarsi delle condizioni di cui all'art 95 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, che si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale, la garanzia definitiva viene incamerata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni,



indennizzi o compensi di sorta e con facoltà di compensare tale debito con i crediti vantati dall'Assuntore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre – a propria discrezione – la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinuncia all'esecuzione contrattuale successiva alla aggiudicazione.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.