



ELENCO PREZZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BATTERIE PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, GRUPPI ELETTOGENI, COGENERATORI E MOTOPOMPE ANTINCENDIO PER TUTTI I PRESIDI DELL'AZIENDA

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G.Rodolico - San Marco"

Data, _____

IL TECNICO

Coll. Per. Ind. G. Escher Rizzo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 153061e	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni di sicurezza, per scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni, inclusa tassa COBAT, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 1,2 Ah euro (venticinque/73)	cad	25,73
Nr. 3 153061h	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni di sicurezza, per scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni, inclusa tassa COBAT, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 18 Ah euro (centotrentauno/19)	cad	131,19
Nr. 4 153061i	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni di sicurezza, per scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni, inclusa tassa COBAT, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 27 Ah euro (duecentouno/17)	cad	201,17
Nr. 5 153062c	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... e medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 42 Ah euro (trecentotredici/02)	cad	313,02
Nr. 6 153062d	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... e medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 55 Ah euro (quattrocentootto/81)	cad	408,81
Nr. 7 153062e	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... e medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 70 Ah euro (cinquecentotrentatre/65)	cad	533,65
Nr. 8 153062f	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... e medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 80 Ah euro (cinquecentosessantaotto/46)	cad	568,46
Nr. 9 153062g	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 100 Ah euro (seicentoquarantacinque/56)	cad	645,56
Nr. 10 153062h	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 120 Ah euro (ottocentouno/41)	cad	801,41
Nr. 11 153062i	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 150 Ah euro (milletrentasei/51)	cad	1'036,51
Nr. 12 153062j	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa tassa COBAT, ... medio-lunghe con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 205 Ah euro (millequattrocentoquarantasette/31)	cad	1'447,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 153064c	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa ta ... ariche rapide con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 8,4 Ah euro (settantasette/10)	cad	77,10
Nr. 14 153064d	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa ta ... cariche rapide con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 12 Ah euro (centosedici/32)	cad	116,32
Nr. 15 NP01	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni di sicurezza, per scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni, inclusa tassa COBAT, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 2 Ah euro (trentacinque/81)	cadauno	35,81
Nr. 16 NP02	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa ta ... ariche rapide con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 8,4 Ah euro (centosette/28)	cadauno	107,28
Nr. 17 NP03	Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA con elettrolita in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni rinnovabili e di sicurezza, inclusa ta ... cariche rapide con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 12 Ah euro (centosessantauno/85)	cadauno	161,85
Nr. 18 NP04	153062d Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... le 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 55 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... e con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 55 Ah cad 408,81 euro (cinquecentosessantaotto/85)	cadauno	568,85
Nr. 19 NP05	153062f Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... le 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 80 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... e con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 80 Ah cad 568,46 euro (settecentonovantauno/02)	cadauno	791,02
Nr. 20 NP06	153062h Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... e 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 120 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 120 Ah cad 801,41 euro (millecentoquindici/16)	cadauno	1'115,16
Nr. 21 NP07	153062i Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... e 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 150 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... on una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 150 Ah cad 1.036,51 euro (millequattrocentoquarantadue/30)	cadauno	1'442,30
Nr. 22 NP08	153061h Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... T, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 18 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... con una vita attesa di 5 anni, inclusa tassa COBAT, capacità nominale riferita a 20 H: 12 V, capacità 18 Ah cad 131,19 euro (centoottantadue/56)	cadauno	182,56
Nr. 23 NP09	153062g Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM VRLA c ... e 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 100 Ah Accumulatore stazionario al piombo, tecnologia AGM ... con una vita attesa di 10 anni, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 H: capacità 100 Ah cad 645,56 euro (ottocentonovantaotto/30)	cadauno	898,30

