



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Rodolico - S. Marco" Catania

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di vetri presso tutti i presidi dell'Azienda.

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G.Rodolico - S.Marco"

Data, 08/05/2023

IL TECNICO
Per. Ind. L. Privitera

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 065001a	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa l'armatura metallica, le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 ÷ 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm euro (trecentoquarantauno/09)	mq	341,09
Nr. 2 065001b	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm euro (quattrocentosessantasette/55)	mq	467,55
Nr. 3 065001c	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 19 x 19 cm, spessore 7 cm euro (trecentotrentadue/49)	mq	332,49
Nr. 4 065001d	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentotrentaotto/71)	mq	338,71
Nr. 5 065001e	idem c.s. ...per vetromattoni: con superficie rigata, trasparente: 20 x 20 cm, spessore 2 cm euro (duecentonovantatre/46)	mq	293,46
Nr. 6 065002a	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (trecentoquarantasei/76)	mq	346,76
Nr. 7 065002b	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (quattrocentosettanta/10)	mq	470,10
Nr. 8 065002c	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 10 cm euro (quattrocentoventinove/87)	mq	429,87
Nr. 9 065003a	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 8 cm euro (ottocentoquattro/81)	mq	804,81
Nr. 10 065003b	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 8 cm euro (novecentododici/46)	mq	912,46
Nr. 11 065003c	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: trasparente, spessore 16 cm euro (millenovantasette/00)	mq	1'097,00
Nr. 12 065003d	idem c.s. ...per vetromattoni: doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm: satinato su un lato, spessore 16 cm euro (milleduecentodiciassette/76)	mq	1'217,76
Nr. 13 065004a	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa l'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 ÷ 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: lisci, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (trecentosessantacinque/01)	mq	365,01
Nr. 14 065004b	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentoottantasei/08)	mq	386,08
Nr. 15 065004c	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (quattrocentoventiotto/72)	mq	428,72
Nr. 16 065004d	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentocinquantesette/49)	mq	457,49
Nr. 17 065005a	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 10 cm euro (trecentoventinove/12)	mq	329,12
Nr. 18 065005b	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentocinquantauno/77)	mq	351,77
Nr. 19 065005c	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentotrentauno/77)	mq	431,77
Nr. 20 065005d	idem c.s. ...per vetromattoni: ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosettantaotto/67)	mq	578,67
Nr. 21	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
065006a	euro (trecentoventinove/12)	mq	329,12
Nr. 22 065006b	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (trecentosessantauno/81)	mq	361,81
Nr. 23 065006c	idem c.s. ...per vetromattoni: quadrettati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (quattrocentocinque/16)	mq	405,16
Nr. 24 065007a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (ottocentosessantaotto/20)	mq	868,20
Nr. 25 065007b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentodiciotto/37)	mq	518,37
Nr. 26 065007c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 19 x 10 cm, spessore 8 cm euro (seicentosestantacinque/53)	mq	675,53
Nr. 27 065007d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosette/16)	mq	507,16
Nr. 28 065007e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentosessantaotto/55)	mq	668,55
Nr. 29 065007f	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosettanta/92)	mq	570,92
Nr. 30 065008a	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 11 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentodieci/84)	mq	610,84
Nr. 31 065008b	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentodiciannove/45)	mq	519,45
Nr. 32 065008c	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 24 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentosette/16)	mq	507,16
Nr. 33 065008d	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 24 x 11 cm, spessore 8 cm euro (seicentosessantasette/12)	mq	667,12
Nr. 34 065008e	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro: 30 x 30 cm, spessore 10 cm euro (cinquecentosettantauno/63)	mq	571,63
Nr. 35 065009	idem c.s. ...per vetromattoni: lisci o ondulati, trasparenti, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (quattrocentosettantanove/40)	mq	479,40
Nr. 36 065010	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentodiciotto/02)	mq	518,02
Nr. 37 065011	idem c.s. ...per vetromattoni: satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm euro (cinquecentoquarantacinque/04)	mq	545,04
Nr. 38 08.04.01.001	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. float incolore (2,8 - 3,2 mm) euro (ventiotto/13)	m ²	28,13
Nr. 39 08.04.01.002	idem c.s. ...float incolore (3,6 - 4,2 mm) euro (trentauno/55)	m ²	31,55
Nr. 40 08.04.01.003	idem c.s. ...float incolore (4,8 - 5,2 mm) euro (trentasei/86)	m ²	36,86
Nr. 41 08.04.02.001	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolore da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera 4-6-4 idoneo per la sola zona climatica A (trasmissione inferiore o uguale a 3,7 W/(m ² K)) euro (quarantaquattro/81)	m ²	44,81
Nr. 42 08.04.02.002	idem c.s. ...camera 4-6-4 basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmissione fra 1,7 e 2,7 W/(m ² K)) euro (cinquantanove/49)	m ²	59,49
Nr. 43 08.04.02.003	idem c.s. ...camera 4-6-4 alta efficienza basso emissivo idoneo fino alla zona climatica E (trasmissione fra 1,3 e 1,7 W/(m ² K)) euro (sessantasei/32)	m ²	66,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 08.04.02.004	idem c.s. ...camera 4-6-4 alta efficienza basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m ² K)) euro (settantacinque/17)	m ²	75,17
Nr. 45 08.04.03.001	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. stratificato 33.1 (6/7) euro (cinquantanove/42)	m ²	59,42
Nr. 46 08.04.03.002	idem c.s. ...d'arte. stratificato 44.1 (8/9) euro (sessantasette/96)	m ²	67,96
Nr. 47 08.04.03.003	idem c.s. ...d'arte. stratificato 55.1 (10/11) euro (settantaotto/58)	m ²	78,58
Nr. 48 08.04.04.001	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmissione fra 1,3 e 1,7 W/(m ² K)) euro (novantasei/67)	m ²	96,67
Nr. 49 08.04.04.002	idem c.s. ...stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.e., idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmissione inferiore o uguale 1,3 W/(m ² K)) euro (centosei/79)	m ²	106,79
Nr. 50 08.04.05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. euro (quarantasette/89)	m ²	47,89
Nr. 51 223001a	Vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 52 223001b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 53 223001c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (sessantauno/00)	mq	61,00
Nr. 54 223001d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (settantaotto/00)	mq	78,00
Nr. 55 223001e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (centotrentauno/00)	mq	131,00
Nr. 56 223001f	idem c.s. ...572: spessore 15 mm euro (duecentocinque/00)	mq	205,00
Nr. 57 223002a	Vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 58 223002b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
Nr. 59 223002c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 60 223002d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (ottantanove/00)	mq	89,00
Nr. 61 223002e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 62 223004b	Vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 63 223004c	idem c.s. ...572: spessore 5 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 64 223004d	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (settantaquattro/00)	mq	74,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 65 223004e	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 66 223006	Vetro stampato temprato incolore, conforme norma UNI EN 12150-1 e 2, spessore 8 mm euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
Nr. 67 223008a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 68 223008b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (ottantadue/00)	mq	82,00
Nr. 69 223008c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (novantaquattro/00)	mq	94,00
Nr. 70 223008d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (centootto/00)	mq	108,00
Nr. 71 223008e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (centoquarantasei/00)	mq	146,00
Nr. 72 223008f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (centosestasette/00)	mq	177,00
Nr. 73 223008i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (centoquarantasei/00)	mq	146,00
Nr. 74 223008l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (duecentosedici/00)	mq	216,00
Nr. 75 223008r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (trecentosessantauno/00)	mq	361,00
Nr. 76 223008s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (centoventinove/00)	mq	129,00
Nr. 77 223008t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (centonovantacinque/00)	mq	195,00
Nr. 78 223009a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 79 223009b	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 80 223009c	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 81 223009d	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 82 223009e	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 83 223009f	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 84 223010a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentonovantacinque/00)	mq	295,00
Nr. 85 223010b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (trecentodiciassette/00)	mq	317,00
Nr. 86 223010c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (trecentoquarantacinque/00)	mq	345,00
Nr. 87 223010d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentodiciannove/00)	mq	419,00
Nr. 88 223010e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentocinque/00)	mq	505,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 89 223010f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (seicentoseste/00)	mq	607,00
Nr. 90 223010g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (ottocentoquarantaotto/00)	mq	848,00
Nr. 91 223010h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millecinquantacinque/00)	mq	1'055,00
Nr. 92 223011a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm euro (trecentoquarantanove/00)	mq	349,00
Nr. 93 223011b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoottanta/00)	mq	380,00
Nr. 94 223011c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentootto/00)	mq	408,00
Nr. 95 223011d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm euro (cinquecentonove/00)	mq	509,00
Nr. 96 223011e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentoottantasette/00)	mq	587,00
Nr. 97 223011f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm euro (seicentonovantadue/00)	mq	692,00
Nr. 98 223011g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm euro (novecentosettantatre/00)	mq	973,00
Nr. 99 223012a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm euro (quattrocentoquattro/00)	mq	404,00
Nr. 100 223012b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm euro (quattrocentoquarantatre/00)	mq	443,00
Nr. 101 223012c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentosessantacinque/00)	mq	465,00
Nr. 102 223012d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm euro (seicento/00)	mq	600,00
Nr. 103 223012e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (seicentosessantannove/00)	mq	669,00
Nr. 104 223012f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (settecentoottantasei/00)	mq	786,00
Nr. 105 223012g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (millenovantaotto/00)	mq	1'098,00
Nr. 106 223013c	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (trecentosessantacinque/00)	mq	365,00
Nr. 107 223013d	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (quattrocentoventitre/00)	mq	423,00
Nr. 108 223013e	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (cinquecentoventidue/00)	mq	522,00
Nr. 109 223013i	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (quattrocentocinquantasei/00)	mq	456,00
Nr. 110 223014a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 111 223014b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (centonovantatre/00)	mq	193,00
Nr. 112 223014c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (duecentoventi/00)	mq	220,00
Nr. 113	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
223014d	euro (duecentocinquantesette/00)	mq	257,00
Nr. 114 223014e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (trecentoventisei/00)	mq	326,00
Nr. 115 223014f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (quattrocentodiciannove/00)	mq	419,00
Nr. 116 223014g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (seicentosestantesette/00)	mq	677,00
Nr. 117 223014h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (settecentocinquantacinque/00)	mq	755,00
Nr. 118 223015a	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (duecentodieci/00)	mq	210,00
Nr. 119 223015b	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoquattordici/00)	mq	214,00
Nr. 120 223015c	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm euro (duecentoquarantaotto/00)	mq	248,00
Nr. 121 223015d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (trecentodue/00)	mq	302,00
Nr. 122 223015e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (trecentoottanta/00)	mq	380,00
Nr. 123 223015f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (cinquecentoventicinque/00)	mq	525,00
Nr. 124 223017	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro, spessore 4 + 4 mm euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 125 223018a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (duecentoventicinque/00)	mq	225,00
Nr. 126 223018b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoquarantadue/00)	mq	242,00
Nr. 127 223018c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (duecentosessantacinque/00)	mq	265,00
Nr. 128 223018d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (trecentoventiquattro/00)	mq	324,00
Nr. 129 223018e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (trecentonovanta/00)	mq	390,00
Nr. 130 223020a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore di 4 mm ciascuna euro (ottantanove/00)	mq	89,00
Nr. 131 223020b	idem c.s. ...spessore di 5 mm ciascuna euro (centotré/00)	mq	103,00
Nr. 132 223020c	idem c.s. ...spessore di 6 mm ciascuna euro (novantasette/00)	mq	97,00
Nr. 133 223021a	Vetrata isolante realizzata con cristallo bassoemissivo per il risparmio energetico con emissività epsilon pari a 0,03 (trasmissione termica Ug fino a 1,1 W/mqK), composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (novantacinque/00)	mq	95,00
Nr. 134 223021c	idem c.s. ...mm: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (centoventisei/00)	mq	126,00
Nr. 135 223022h	Sovrapprezzo per vetrata isolante con una lastra selettiva a controllo solare, trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mq K, conformi UNI EN 1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 136 223022i	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (novantauno/00)	mq	91,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 137 223022j	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 6 mm euro (ottantauno/00)	mq	81,00
Nr. 138 223022k	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 8 mm euro (novantanove/00)	mq	99,00
Nr. 139 223022l	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 6 mm euro (ottantauno/00)	mq	81,00
Nr. 140 223022m	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 8 mm euro (novantanove/00)	mq	99,00
Nr. 141 223022n	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 3 + 3 mm euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 142 223022o	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 4 + 4 mm euro (novantasei/00)	mq	96,00
Nr. 143 223022p	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 5 + 5 mm euro (centodue/00)	mq	102,00
Nr. 144 223023	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm euro (novantasette/00)	mq	97,00
Nr. 145 223024	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm euro (centosessantaquattro/00)	mq	164,00
Nr. 146 223026a	Sovrapprezzo per impiego di una lastra di cristallo temperato e l'altra normale: dello spessore di 5 mm euro (ventitre/00)	mq	23,00
Nr. 147 223026b	idem c.s. ...spessore di 6 mm euro (ventisei/00)	mq	26,00
Nr. 148 223031a	Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantire l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, da installare a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 170 mm euro (duecentootantaquattro/20)	mq	284,20
Nr. 149 223031b	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 200 mm euro (duecentocinquante/40)	mq	253,40
Nr. 150 223031c	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 230 mm euro (duecentotrentauno/00)	mq	231,00
Nr. 151 223031d	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 250 mm euro (duecentodiciannove/80)	mq	219,80
Nr. 152 223031e	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 270 mm euro (duecentootto/60)	mq	208,60
Nr. 153 223031f	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 300 mm euro (centonovantasei/00)	mq	196,00
Nr. 154 223031g	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: sovrapprezzo per ogni angolo per creare la vetrata circolare euro (cinquantauno/80)	cad	51,80
Nr. 155 223032a	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: modulo porta euro (duecentoquarantacinque/00)	cad	245,00
Nr. 156 223032b	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: sezione angolare, angolo 90° ÷ 179° euro (cinquantatre/20)	cad	53,20
Nr. 157 223032c	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: sistema senza braccio euro (cinquantasei/00)	cad	56,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 158 223032d	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: pomello in cristallo (solo per altezza superiore a 1.700 mm) euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 159 223032e	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: serratura di sicurezza con maniglia e chiave euro (duecentosessantasei/00)	cad	266,00
Nr. 160 223032f	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: serratura di sicurezza bambini euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 161 223032g	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: chiusura laterale euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 162 223032h	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: colorazione RAL (ad eccezione di 9003-9010-9007 standard) euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 163 223033a	Policarbonato in lastre, normale trasparente: spessore 0,75 mm euro (sette/16)	mq	7,16
Nr. 164 223033b	idem c.s. ...trasparente: spessore 1 mm euro (nove/54)	mq	9,54
Nr. 165 223033c	idem c.s. ...trasparente: spessore 1,5 mm euro (quattordici/36)	mq	14,36
Nr. 166 223033d	idem c.s. ...trasparente: spessore 2 mm euro (quindici/48)	mq	15,48
Nr. 167 223033e	idem c.s. ...trasparente: spessore 3 mm euro (ventitre/22)	mq	23,22
Nr. 168 223033f	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (trenta/96)	mq	30,96
Nr. 169 223033g	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (trentotto/70)	mq	38,70
Nr. 170 223033h	idem c.s. ...trasparente: spessore 6 mm euro (quarantasei/44)	mq	46,44
Nr. 171 223033i	idem c.s. ...trasparente: spessore 8 mm euro (sessantauno/92)	mq	61,92
Nr. 172 223033j	idem c.s. ...trasparente: spessore 9,5 mm euro (settantatre/53)	mq	73,53
Nr. 173 223034	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, in bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 174 223035a	Policarbonato in lastre, goffrato trasparente: spessore 3 mm euro (ventiquattro/03)	mq	24,03
Nr. 175 223035b	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (trentadue/04)	mq	32,04
Nr. 176 223035c	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (quaranta/05)	mq	40,05
Nr. 177 223036	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, in azzurro/bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 178 223037a	Policarbonato in lastre, antigraffio trasparente: spessore 3 mm euro (ottantanove/50)	mq	89,50
Nr. 179 223037b	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (centodue/00)	mq	102,00
Nr. 180 223037c	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (centoquattordici/50)	mq	114,50
Nr. 181 223037d	idem c.s. ...trasparente: spessore 6 mm euro (centoventisette/50)	mq	127,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 223037e	idem c.s. ...trasparente: spessore 8 mm euro (centocinquantadue/00)	mq	152,00
Nr. 183 223037f	idem c.s. ...trasparente: spessore 9,5 mm euro (centoseptantauno/00)	mq	171,00
Nr. 184 223037g	idem c.s. ...trasparente: spessore 12 mm euro (duecentodue/50)	mq	202,50
Nr. 185 223038	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, antigraffio in bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 186 223040a	Policarbonato in lastre, alveolari trasparenti anti-ingiallimento: spessore 4,5 mm euro (sette/32)	mq	7,32
Nr. 187 223040b	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 6 mm euro (nove/07)	mq	9,07
Nr. 188 223040c	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 8 mm euro (dieci/47)	mq	10,47
Nr. 189 223040d	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 10 mm euro (undici/86)	mq	11,86
Nr. 190 223040e	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (2.800 g/mq) euro (diciotto/84)	mq	18,84
Nr. 191 223040f	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (3.000 g/mq) euro (venti/18)	mq	20,18
Nr. 192 223041a	Policarbonato in lastre, alveolari opaco/bronzo, anti-ingiallimento: spessore 6 mm euro (nove/40)	mq	9,40
Nr. 193 223041b	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 10 mm euro (quattordici/41)	mq	14,41
Nr. 194 223041c	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (2.800 g/mq) euro (venti/23)	mq	20,23
Nr. 195 223041d	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (3.000 g/mq) euro (ventiuno/68)	mq	21,68
Nr. 196 223044a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa interna: fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 9%, trasmittanza luce visibile 7% euro (ventinove/47)	mq	29,47
Nr. 197 223044b	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa interna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 198 223044c	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 199 223044d	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 200 223045a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa esterna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14% euro (quarantatre/49)	mq	43,49
Nr. 201 223045b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18% euro (quarantatre/49)	mq	43,49
Nr. 202 223046a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva per posa interna: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50% euro (trentanove/40)	mq	39,40
Nr. 203	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
223046b	euro (trentanove/40)	mq	39,40
Nr. 204 223046c	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva per posa interna: neutra, con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60% euro (quarantaquattro/95)	mq	44,95
Nr. 205 223047	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: neutra, selettiva per posa esterna, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 57%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 48% euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
Nr. 206 223048a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa interna: neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 207 223048b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 208 223048c	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 209 223048d	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa interna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12% euro (quaranta/69)	mq	40,69
Nr. 210 223049a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa esterna: neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25% euro (quarantaquattro/06)	mq	44,06
Nr. 211 223049b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37% euro (quarantaquattro/36)	mq	44,36
Nr. 212 223049c	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa esterna: colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23% euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
Nr. 213 223054a	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, profondità 90 cm: lunghezza 160 cm euro (ottocentotré/60)	cad	803,60
Nr. 214 223054b	idem c.s. ...cm: lunghezza 200 cm euro (milledue/04)	cad	1'002,04
Nr. 215 223054c	idem c.s. ...cm: lunghezza 280 cm euro (millequattrocentodue/20)	cad	1'402,20
Nr. 216 225001a	Vetro in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno, metallo o pvc mediante adeguati sistemi di fissaggio, compresi pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (cinquantaquattro/48)	mq	54,48
Nr. 217 225001b	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm euro (settantaquattro/30)	mq	74,30
Nr. 218 225001c	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm euro (novantasei/95)	mq	96,95
Nr. 219 225001d	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm euro (centoventuno/02)	mq	121,02
Nr. 220 225001e	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm euro (centonovantasei/05)	mq	196,05
Nr. 221 225001f	idem c.s. ...sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 15 mm euro (trecento/81)	mq	300,81
Nr. 222 225002a	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (sessanta/14)	mq	60,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 223 225002b	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm euro (ottantaquattro/21)	mq	84,21
Nr. 224 225002c	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm euro (centonove/69)	mq	109,69
Nr. 225 225002d	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 10 mm euro (centotrentasei/59)	mq	136,59
Nr. 226 225002e	idem c.s. ...sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 12 mm euro (duecentouno/71)	mq	201,71
Nr. 227 225004b	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (novantacinque/53)	mq	95,53
Nr. 228 225004c	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 5 mm euro (centonove/69)	mq	109,69
Nr. 229 225004d	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 6 mm euro (centoquindici/35)	mq	115,35
Nr. 230 225004e	idem c.s. ...sfridi: vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 8 mm euro (centotrentaotto/00)	mq	138,00
Nr. 231 225006	Vetro stampato temprato incolore, conforme norma UNI EN 12150-1 e 2, spessore 8 mm euro (duecentootto/79)	mq	208,79
Nr. 232 225008a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (centosedici/05)	mq	116,05
Nr. 233 225008b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (centotrentatre/03)	mq	133,03
Nr. 234 225008c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (centocinquanta/02)	mq	150,02
Nr. 235 225008d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (centosessantanove/84)	mq	169,84
Nr. 236 225008e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (duecentoventitre/64)	mq	223,64
Nr. 237 225008f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (duecentosessantasette/53)	mq	267,53
Nr. 238 225008i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (duecentoventitre/64)	mq	223,64
Nr. 239 225008l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (trecentoventidue/74)	mq	322,74
Nr. 240 225008r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (cinquecentoventiotto/01)	mq	528,01
Nr. 241 225008s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (centonovantanove/57)	mq	199,57
Nr. 242 225008t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (duecentonovantatre/01)	mq	293,01
Nr. 243 225009a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (otto/49)	mq	8,49
Nr. 244 225009b	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 245 225009c	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm euro (ventiuno/24)	mq	21,24
Nr. 246 225009d	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm euro (ventiuno/24)	mq	21,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 247 225009e	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 248 225009f	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 249 225010a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiario, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (quattrocentotrentaquattro/58)	mq	434,58
Nr. 250 225010b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (quattrocentosessantacinque/72)	mq	465,72
Nr. 251 225010c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (cinquecentocinque/36)	mq	505,36
Nr. 252 225010d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (seicentodieci/13)	mq	610,13
Nr. 253 225010e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (settecentotrentauno/88)	mq	731,88
Nr. 254 225010f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (ottocentotrentasei/28)	mq	876,28
Nr. 255 225010g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (milleduecentoventiuno/70)	mq	1'221,70
Nr. 256 225010h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millecinquecentoquattordici/75)	mq	1'514,75
Nr. 257 225011a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm euro (cinquecentoundici/03)	mq	511,03
Nr. 258 225011b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm euro (cinquecentocinquantaquattro/91)	mq	554,91
Nr. 259 225011c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm euro (cinquecentonovantaquattro/55)	mq	594,55
Nr. 260 225011d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm euro (settecentotrentasette/54)	mq	737,54
Nr. 261 225011e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentoquarantasette/96)	mq	847,96
Nr. 262 225011f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm euro (mille/85)	mq	1'000,85
Nr. 263 225011g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm euro (milletrecentonovantaotto/66)	mq	1'398,66
Nr. 264 225012a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm euro (cinquecentoottantaotto/89)	mq	588,89
Nr. 265 225012b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm euro (seicentoquarantaquattro/10)	mq	644,10
Nr. 266 225012c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm euro (seicentotrentacinque/25)	mq	675,25
Nr. 267 225012d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm euro (ottocentosessantasei/37)	mq	866,37
Nr. 268 225012e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (novecentosessantaquattro/05)	mq	964,05
Nr. 269 225012f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (millecentotrentatre/92)	mq	1'133,92
Nr. 270 225012g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (millecinquecentosettantacinque/62)	mq	1'575,62
Nr. 271	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
225013c	euro (cinquecentotrentatre/68)	mq	533,68
Nr. 272 225013d	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (seicentoquindici/79)	mq	615,79
Nr. 273 225013e	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (settecentosessanta/18)	mq	760,18
Nr. 274 225013i	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (seicentosessantasei/74)	mq	666,74
Nr. 275 225014a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentosessantaquattro/69)	mq	264,69
Nr. 276 225014b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (duecentonovanta/18)	mq	290,18
Nr. 277 225014c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (trecentoventiotto/40)	mq	328,40
Nr. 278 225014d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (trecentoottanta/78)	mq	380,78
Nr. 279 225014e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentosettantaotto/47)	mq	478,47
Nr. 280 225014f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (seicentodieci/13)	mq	610,13
Nr. 281 225014g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (novecentosettantanove/61)	mq	979,61
Nr. 282 225014h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millenovanta/04)	mq	1'090,04
Nr. 283 225015a	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (trecentoquattordici/24)	mq	314,24
Nr. 284 225015b	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (trecentodiciannove/91)	mq	319,91
Nr. 285 225015c	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm euro (trecentosessantaotto/04)	mq	368,04
Nr. 286 225015d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentoquarantaquattro/49)	mq	444,49
Nr. 287 225015e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentocinquantaquattro/91)	mq	554,91
Nr. 288 225015f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (settecentosessanta/19)	mq	760,19
Nr. 289 225017	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro, spessore 4 + 4 mm euro (duecentosessantaquattro/69)	mq	264,69
Nr. 290 225018a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (trecentotrentacinque/48)	mq	335,48
Nr. 291 225018b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (trecentocinquantanove/55)	mq	359,55
Nr. 292 225018c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (trecentonovantadue/11)	mq	392,11
Nr. 293 225018d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentosettantacinque/63)	mq	475,63
Nr. 294 225018e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentosessantanove/07)	mq	569,07
Nr. 295 225020a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centoquarantadue/94)	mq	142,94
Nr. 296 225020b	idem c.s. ...singolo vetro 5 mm euro (centosessantadue/76)	mq	162,76
Nr. 297 225020c	idem c.s. ...singolo vetro 6 mm euro (centocinquantaquattro/27)	mq	154,27
Nr. 298 225021a	Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il risparmio energetico con emissività epsilon pari a 0,03 (trasmissione termica Ug fino a 1,1 W/mqK), composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm, conforme alla norma UNI EN 12543: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (centocinquantauno/44)	mq	151,44
Nr. 299 225021c	idem c.s. ...12543: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (centonovantacinque/33)	mq	195,33
Nr. 300 225022h	Sovrapprezzo per vetrata isolante con una lastra selettiva a controllo solare, trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mqK, conformi UNI EN 1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (centoventitre/12)	mq	123,12
Nr. 301 225022i	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (centoquarantacinque/78)	mq	145,78
Nr. 302 225022j	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 6 mm euro (centotrentauno/62)	mq	131,62
Nr. 303 225022k	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 8 mm euro (centocinquantasette/10)	mq	157,10
Nr. 304 225022l	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 6 mm euro (centotrentauno/62)	mq	131,62
Nr. 305 225022m	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 8 mm euro (centocinquantasette/10)	mq	157,10
Nr. 306 225022n	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 3 + 3 mm euro (centoquarantaquattro/36)	mq	144,36
Nr. 307 225022o	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 4 + 4 mm euro (centocinquantadue/85)	mq	152,85
Nr. 308 225022p	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 5 + 5 mm euro (centosessantauno/35)	mq	161,35
Nr. 309 225023	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279 euro (centocinquantaquattro/27)	mq	154,27
Nr. 310 225024	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279 euro (duecentoquarantanove/12)	mq	249,12
Nr. 311 225025a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmissione ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmissione energia solare 9%, trasmissione luce visibile 7% euro (sessantacinque/96)	mq	65,96
Nr. 312 225025b	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmissione energia solare 12%, trasmissione luce visibile 15% euro (sessanta/90)	mq	60,90
Nr. 313 225025c	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmissione energia solare 22%, trasmissione luce visibile 28% euro (sessanta/90)	mq	60,90
Nr. 314 225025d	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmissione energia solare 37%, trasmissione luce visibile 47% euro (sessanta/90)	mq	60,90
Nr. 315 225026a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmissione ultravioletti 1%:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14% euro (novantauno/47)	mq	91,47
Nr. 316 225026b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18% euro (novantauno/47)	mq	91,47
Nr. 317 225027a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50% euro (settantanove/38)	mq	79,38
Nr. 318 225027b	idem c.s. ...o grinze: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68% euro (settantanove/38)	mq	79,38
Nr. 319 225027c	idem c.s. ...o grinze: con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60% euro (ottantasei/88)	mq	86,88
Nr. 320 225028	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 57%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 48% euro (centonove/05)	mq	109,05
Nr. 321 225029a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24% euro (sessantaotto/27)	mq	68,27
Nr. 322 225029b	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35% euro (sessantaotto/27)	mq	68,27
Nr. 323 225029c	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48% euro (sessantaotto/27)	mq	68,27
Nr. 324 225029d	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12% euro (ottantauno/12)	mq	81,12
Nr. 325 225030a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25% euro (novantadue/24)	mq	92,24
Nr. 326 225030b	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37% euro (novantadue/65)	mq	92,65
Nr. 327 225030c	idem c.s. ...o grinze: colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23% euro (centonove/05)	mq	109,05
Nr. 328 225035a	Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantire l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 170 mm euro (trecentonovantasette/96)	mq	397,96
Nr. 329 225035b	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 200 mm euro (trecentocinquantaotto/32)	mq	358,32
Nr. 330 225035c	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 230 mm euro (trecentoventinove/49)	mq	329,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 331 225035d	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 250 mm euro (trecentoquindici/08)	mq	315,08
Nr. 332 225035e	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 270 mm euro (trecento/67)	mq	300,67
Nr. 333 225035f	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 300 mm euro (duecentoottantaquattro/45)	mq	284,45
Nr. 334 225036a	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 170 mm euro (quattrocentosette/13)	mq	407,13
Nr. 335 225036b	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 200 mm euro (trecentosessantasette/49)	mq	367,49
Nr. 336 225036c	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 230 mm euro (trecentotrentaotto/66)	mq	338,66
Nr. 337 225036d	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 250 mm euro (trecentoventiquattro/25)	mq	324,25
Nr. 338 225036e	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 270 mm euro (trecentonove/83)	mq	309,83
Nr. 339 225036f	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta: altezza 300 mm euro (duecentonovantatre/62)	mq	293,62
Nr. 340 225037a	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori per il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 160 cm euro (millenovantasei/91)	cad	1'096,91
Nr. 341 225037b	idem c.s. ...95 cm: lunghezza 200 cm euro (milletrecentocinquantadue/30)	cad	1'352,30
Nr. 342 225037c	idem c.s. ...95 cm: lunghezza 280 cm euro (milleottocentosessantasette/31)	cad	1'867,31
Nr. 343 225038a	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm euro (quattro/36)	m	4,36
Nr. 344 225038b	idem c.s. ...di spessore oltre i 6 mm e fino a 8 euro (quattro/63)	m	4,63
Nr. 345 225038c	idem c.s. ...di spessore oltre i 8 mm e fino a 12 euro (sei/27)	m	6,27
Nr. 346 225038d	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm euro (sei/27)	m	6,27
Nr. 347 225038e	idem c.s. ...di sicurezza di spessore oltre i 7 mm e fino a 12 euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 348 225038f	idem c.s. ...di sicurezza di spessore oltre i 12 mm e fino a 19 euro (venti/43)	m	20,43
Nr. 349 225038g	idem c.s. ...di sicurezza di spessore oltre i 19 mm e fino a 27 euro (ventisette/25)	m	27,25
Nr. 350 225038h	idem c.s. ...di sicurezza oltre i 27 mm e fino a 38 euro (trentaotto/69)	m	38,69
Nr. 351 225038i	idem c.s. ...di sicurezza oltre i 38 mm euro (quarantatre/05)	m	43,05
Nr. 352 225039a	Becco di civetta eseguito sugli spessori dei cristalli: dello spessore fino a 8 mm euro (quattro/36)	m	4,36
Nr. 353 225039b	idem c.s. ...dello spessore oltre i 8 mm e fino a 12 euro (sei/27)	m	6,27
Nr. 354	Fori eseguiti: su vetrate semplici dello spessore fino a 8 mm: del Ø fino a 3 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
225040a	euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 355 225040b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (dodici/81)	cad	12,81
Nr. 356 225040c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 357 225041a	Fori eseguiti: su vetrate semplici dello spessore oltre i 8 mm e fino a 12 mm: del Ø fino a 3 cm euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 358 225041b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 359 225041c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (trentasei/24)	cad	36,24
Nr. 360 225042a	Fori eseguiti: su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del Ø fino a 3 cm euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 361 225042b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 362 225042c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (trentasei/24)	cad	36,24
Nr. 363 225043a	Fori eseguiti: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm: del Ø fino a 3 cm euro (otto/99)	cad	8,99
Nr. 364 225043b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (trentaotto/69)	cad	38,69
Nr. 365 225043c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (sessantaotto/11)	cad	68,11
Nr. 366 225044a	Fori eseguiti: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 19 mm e fino a 27 mm: del Ø fino a 3 cm euro (undici/44)	cad	11,44
Nr. 367 225044b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (quarantanove/86)	cad	49,86
Nr. 368 225044c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (settanta/84)	cad	70,84
Nr. 369 225045a	Fori eseguiti: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm: del Ø fino a 3 cm euro (dodici/81)	cad	12,81
Nr. 370 225045b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (cinquantaquattro/49)	cad	54,49
Nr. 371 225045c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (settantaotto/20)	cad	78,20
Nr. 372 225046a	Fori eseguiti: su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm: del Ø fino a 3 cm euro (ventiuno/80)	cad	21,80
Nr. 373 225046b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (sessantacinque/66)	cad	65,66
Nr. 374 225046c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (novantasette/54)	cad	97,54
Nr. 375 225047a	Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di Ø fino a 30 cm muniti di eventuali fori per il fissaggio con distanziatori in ottone: in cristallo, spessore fino a 6 mm euro (ventitre/64)	cad	23,64
Nr. 376 225047b	idem c.s. ...ottone: in cristallo spessore 6 ÷ 8 mm euro (ventinove/02)	cad	29,02
Nr. 377 225047c	idem c.s. ...ottone: in cristallo spessore 8 ÷ 12 mm euro (trentauno/36)	cad	31,36
Nr. 378 225047d	idem c.s. ...ottone: in vetro di sicurezza, spessore fino a 7 mm euro (novantasei/21)	cad	96,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 379 225047e	idem c.s. ...ottone: in vetro di sicurezza, spessore 7 ÷ 12 mm euro (centododici/29)	cad	112,29
Nr. 380 225047f	idem c.s. ...ottone: in vetro di sicurezza, spessore 12 ÷ 19 mm euro (centoventisette/38)	cad	127,38
Nr. 381 225047g	idem c.s. ...ottone: in vetro di sicurezza, spessore 19 ÷ 27 mm euro (centoquarantaquattro/60)	cad	144,60
Nr. 382 225047h	idem c.s. ...ottone: in vetro di sicurezza, spessore 27 ÷ 38 mm euro (centoquarantasette/72)	cad	147,72
Nr. 383 225048	Taglio a misura di vetri o cristalli euro (quattro/36)	mq	4,36
Nr. 384 225049	Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre euro (otto/99)	mq	8,99
Nr. 385 225050a	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre: opacatura a disegno lineare euro (ventidue/61)	mq	22,61
Nr. 386 225050b	idem c.s. ...delle lastre: givrettatura euro (diciotto/25)	mq	18,25
Nr. 387 225050c	idem c.s. ...delle lastre: satinatura ad acido euro (ventisette/25)	mq	27,25
Nr. 388 305094a	Prove su vetri piani stratificati: adesione dopo urto molle - UNI EN 12150-1 euro (centosessantadue/78)	cad	162,78
Nr. 389 305094b	Prove su vetri piani stratificati: flessione mediante punzonamento - UNI EN 12150-1 euro (centoottantaotto/22)	cad	188,22
Nr. 390 305094c	Prove su vetri piani stratificati: urto con sfera di acciaio - UNI EN 356 euro (duecentocinquantaquattro/35)	cad	254,35
Nr. 391 305094d	Prove su vetri piani stratificati: flessione euro (duecentotré/48)	cad	203,48
Nr. 392 305094e	idem c.s. ...piani stratificati: isolamento acustico - UNI EN 12758 euro (seicentodieci/43)	cad	610,43
Nr. 393 B35078a	Lucernario a cupola a pianta circolare autoportante in policarbonato compatto colore opale o trasparente, posto in opera con sistema di fissaggio per mezzo di vite con guarnizione a panettone, con esclusione delle eventuali opere murarie e del tiro in alto: a parete semplice con luce netta di: Ø 50 cm euro (quattrocentocinque/66)	cad	405,66
Nr. 394 B35078b	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 60 cm euro (quattrocentoventiquattro/38)	cad	424,38
Nr. 395 B35078c	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 70 cm euro (quattrocentoquarantaquattro/38)	cad	444,38
Nr. 396 B35078d	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 80 cm euro (quattrocentoottantasette/54)	cad	487,54
Nr. 397 B35078e	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 90 cm euro (cinquecentoventi/41)	cad	520,41
Nr. 398 B35078f	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 100 cm euro (cinquecentoventisette/28)	cad	527,28
Nr. 399 B35078g	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 110 cm euro (cinquecentosessantaotto/13)	cad	568,13
Nr. 400 B35078h	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 120 cm euro (seicentocinquantasei/18)	cad	656,18
Nr. 401 B35078i	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 130 cm euro (settecentoventinove/25)	cad	729,25
Nr. 402	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 140 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B35078j	euro (settecentoquarantaotto/71)	cad	748,71
Nr. 403 B35078k	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 150 cm euro (settecentoottantacinque/33)	cad	785,33
Nr. 404 B35078l	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 160 cm euro (ottocentosestantasei/00)	cad	876,00
Nr. 405 B35078m	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 170 cm euro (ottocentonovantacinque/88)	cad	895,88
Nr. 406 B35078n	idem c.s. ...a parete semplice con luce netta di: Ø 180 cm euro (millecentoottantasei/04)	cad	1'186,04
Nr. 407 B35079a	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 50 cm euro (cinquecentoquarantacinque/70)	cad	545,70
Nr. 408 B35079b	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 60 cm euro (cinquecentosettanta/73)	cad	570,73
Nr. 409 B35079c	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 70 cm euro (cinquecentonovantasette/05)	cad	597,05
Nr. 410 B35079d	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 80 cm euro (seicentoquarantacinque/25)	cad	645,25
Nr. 411 B35079e	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 90 cm euro (settecentodieci/46)	cad	702,46
Nr. 412 B35079f	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 100 cm euro (settecentoventidue/34)	cad	722,34
Nr. 413 B35079g	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 110 cm euro (ottocentocinque/29)	cad	805,29
Nr. 414 B35079h	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 120 cm euro (ottocentoquarantacinque/77)	cad	845,77
Nr. 415 B35079i	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 130 cm euro (novecentotrentasette/72)	cad	937,72
Nr. 416 B35079j	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 140 cm euro (novecentosessantacinque/33)	cad	965,33
Nr. 417 B35079k	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 150 cm euro (milleventisette/68)	cad	1'027,68
Nr. 418 B35079l	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 160 cm euro (millecentonovantatre/00)	cad	1'193,00
Nr. 419 B35079m	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 170 cm euro (milleduecentoventiquattro/47)	cad	1'224,47
Nr. 420 B35079n	idem c.s. ...a parete doppia con luce netta di: Ø 180 cm euro (millesettecentotrentacinque/98)	cad	1'735,98
Nr. 421 B35081a	Dispositivo di apertura per lucernari a cupola a pianta circolare, posto in opera con adeguati sistemi di fissaggio, esclusi eventuali collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 50 cm euro (milledue/32)	cad	1'002,32
Nr. 422 B35081b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 60 cm euro (millediciotto/34)	cad	1'018,34
Nr. 423 B35081c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 70 cm euro (milletrentatre/07)	cad	1'033,07
Nr. 424 B35081d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 80 cm euro (millequarantasette/81)	cad	1'047,81
Nr. 425 B35081e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 90 cm euro (millesettantadue/84)	cad	1'072,84
Nr. 426 B35081f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 100 cm euro (milleottantasette/58)	cad	1'087,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 427 B35081g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 120 cm euro (millecentoventidue/91)	cad	1'122,91
Nr. 428 B35081h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 140 cm euro (milleduecentosessantatre/77)	cad	1'263,77
Nr. 429 B35081i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 150 cm euro (milletrecentoquattro/25)	cad	1'304,25
Nr. 430 B35081j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 170 cm euro (milleseicentotredici/71)	cad	1'613,71
Nr. 431 B35081k	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: Ø 180 cm euro (milleseicentocinquantaquattro/18)	cad	1'654,18
Nr. 432 B35082a	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 50 cm euro (millesessantasei/67)	cad	1'066,67
Nr. 433 B35082b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 60 cm euro (milleottantauno/40)	cad	1'081,40
Nr. 434 B35082c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 70 cm euro (mille novantasei/14)	cad	1'096,14
Nr. 435 B35082d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 80 cm euro (millecentododici/16)	cad	1'112,16
Nr. 436 B35082e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 90 cm euro (millecentotrentasette/19)	cad	1'137,19
Nr. 437 B35082f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 100 cm euro (millecentocinquanta/64)	cad	1'150,64
Nr. 438 B35082g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 120 cm euro (millecentoottantasette/26)	cad	1'187,26
Nr. 439 B35082h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 140 cm euro (milletrecentotrentaquattro/56)	cad	1'334,56
Nr. 440 B35082i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 150 cm euro (milletrecentosessantasette/31)	cad	1'367,31
Nr. 441 B35082j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 170 cm euro (milleseicentosettantasei/77)	cad	1'676,77
Nr. 442 B35082k	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V, con luce netta di: Ø 180 cm euro (millesettecentodiciassette/24)	cad	1'717,24
Nr. 443 B35084a	Lucernario a cupola a pianta quadrata in policarbonato compatto colore opale o trasparente, posto in opera con sistema di fissaggio per mezzo di vite con guarnizione a panettone: a parete semplice, con luce netta di: 50 x 50 cm euro (trecentoottantatre/78)	cad	383,78
Nr. 444 B35084b	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 60 x 60 cm euro (quattrocentodue/38)	cad	402,38
Nr. 445 B35084c	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 70 x 70 cm euro (quattrocentoventi/98)	cad	420,98
Nr. 446 B35084d	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 80 x 80 cm euro (quattrocentocinquantasei/31)	cad	456,31
Nr. 447 B35084e	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 90 x 90 cm euro (quattrocentonovantasei/78)	cad	496,78
Nr. 448 B35084f	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 100 x 100 cm euro (cinquecentododici/81)	cad	512,81
Nr. 449 B35084g	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 110 x 110 cm euro (cinquecentocinquanta/71)	cad	550,71
Nr. 450 B35084h	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 120 x 120 cm euro (cinquecentoottantaquattro/75)	cad	584,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 451 B35084i	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 130 x 130 cm euro (seicentocinquantatre/54)	cad	653,54
Nr. 452 B35084j	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 140 x 140 cm euro (seicentosestantadue/14)	cad	672,14
Nr. 453 B35084k	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 150 x 150 cm euro (seicentonovantatre/31)	cad	693,31
Nr. 454 B35084l	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 160 x 160 cm euro (settecentosessantatre/38)	cad	763,38
Nr. 455 B35084m	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 170 x 170 cm euro (millecentoquarantaotto/78)	cad	1'148,78
Nr. 456 B35084n	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 180 x 180 cm euro (millesessantacinque/70)	cad	1'065,70
Nr. 457 B35085a	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 50 x 50 cm euro (quattrocentonovantasette/04)	cad	497,04
Nr. 458 B35085b	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 60 x 60 cm euro (cinquecentoventidue/07)	cad	522,07
Nr. 459 B35085c	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 70 x 70 cm euro (cinquecentoquarantaotto/39)	cad	548,39
Nr. 460 B35085d	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 80 x 80 cm euro (cinquecentonovantacinque/30)	cad	595,30
Nr. 461 B35085e	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 90 x 90 cm euro (seicentocinquantatre/80)	cad	653,80
Nr. 462 B35085f	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 100 x 100 cm euro (seicentosestantaquattro/97)	cad	674,97
Nr. 463 B35085g	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 110 x 110 cm euro (settecentocinquantasei/63)	cad	756,63
Nr. 464 B35085h	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 120 x 120 cm euro (ottocentodue/25)	cad	802,25
Nr. 465 B35085i	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 130 x 130 cm euro (ottocentonovanta/35)	cad	890,35
Nr. 466 B35085j	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 140 x 140 cm euro (novecentosei/37)	cad	906,37
Nr. 467 B35085k	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 150 x 150 cm euro (novecentosessantadue/29)	cad	962,29
Nr. 468 B35085l	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 160 x 160 cm euro (millecentotrentaquattro/04)	cad	1'134,04
Nr. 469 B35085m	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 170 x 170 cm euro (millecentosessantaotto/08)	cad	1'168,08
Nr. 470 B35085n	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 180 x 180 cm euro (millecinquecentosettantauno/49)	cad	1'571,49
Nr. 471 B35086a	Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta quadrata, posto in opera con adeguati sistemi di fissaggio, esclusi eventuali collegamenti elettrici: manuale con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 50 x 50 cm euro (cinquecentonovanta/48)	cad	590,48
Nr. 472 B35086b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 60 x 60 cm euro (seicentoventicinque/80)	cad	625,80
Nr. 473 B35086c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 70 x 70 cm euro (seicentosessantauno/13)	cad	661,13
Nr. 474 B35086d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 80 x 80 cm euro (settecentocinque/47)	cad	705,47
Nr. 475	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 90 x 90 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B35086e	euro (cinquecentosette/85)	cad	507,85
Nr. 476 B35086f	idem c.s. ...con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 100 x 100 cm euro (settecentosettantaotto/70)	cad	778,70
Nr. 477 B35086g	idem c.s. ...con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 110 x 110 cm euro (ottocentoquattordici/03)	cad	814,03
Nr. 478 B35086h	idem c.s. ...con attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 120 x 120 cm euro (ottocentocinquanta/64)	cad	850,64
Nr. 479 B35087a	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 50 x 50 cm euro (quattrocentocinquantesette/92)	cad	457,92
Nr. 480 B35087b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 60 x 60 cm euro (quattrocentonovantaquattro/53)	cad	494,53
Nr. 481 B35087c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 70 x 70 cm euro (cinquecentoventiotto/57)	cad	528,57
Nr. 482 B35087d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 80 x 80 cm euro (cinquecentosettantacinque/48)	cad	575,48
Nr. 483 B35087e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 90 x 90 cm euro (seicentonove/52)	cad	609,52
Nr. 484 B35087f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 100 x 100 cm euro (seicentoquarantasei/14)	cad	646,14
Nr. 485 B35087g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 110 x 110 cm euro (seicentoottantadue/75)	cad	682,75
Nr. 486 B35087h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 120 x 120 cm euro (settecentodiciotto/08)	cad	718,08
Nr. 487 B35087i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 130 x 130 cm euro (settecentocinquantaquattro/70)	cad	754,70
Nr. 488 B35087j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 140 x 140 cm euro (settecentonovantanove/03)	cad	799,03
Nr. 489 B35087k	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 150 x 150 cm euro (ottocentotrentacinque/65)	cad	835,65
Nr. 490 B35087l	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 160 x 160 cm euro (ottocentosessantannove/69)	cad	869,69
Nr. 491 B35087m	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 170 x 170 cm euro (millecinquantaquattro/31)	cad	1'054,31
Nr. 492 B35087n	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore ad a vite, con luce netta di: 180 x 180 cm euro (milleottantanove/64)	cad	1'089,64
Nr. 493 B35088a	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 50 x 50 cm euro (cinquecentoottantauno/47)	cad	581,47
Nr. 494 B35088b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 60 x 60 cm euro (seicentodiciotto/08)	cad	618,08
Nr. 495 B35088c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 70 x 70 cm euro (seicentocinquantaquattro/70)	cad	654,70
Nr. 496 B35088d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 80 x 80 cm euro (seicentonovantanove/03)	cad	699,03
Nr. 497 B35088e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 90 x 90 cm euro (settecentotrentaquattro/36)	cad	734,36
Nr. 498 B35088f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 100 x 100 cm euro (settecentosettanta/98)	cad	770,98
Nr. 499 B35088g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm., con luce netta di: 110 x 110 cm euro (ottocentosette/59)	cad	807,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 500 B35088h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 120 x 120 cm euro (ottocentoquarantadue/92)	cad	842,92
Nr. 501 B35088i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 130 x 130 cm euro (ottocentosettantaotto/25)	cad	878,25
Nr. 502 B35088j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 140 x 140 cm euro (novecentoventidue/59)	cad	922,59
Nr. 503 B35088k	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 150 x 150 cm euro (novecentocinquantanove/20)	cad	959,20
Nr. 504 B35088l	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 160 x 160 cm euro (novecentosessantasette/76)	cad	967,76
Nr. 505 B35088m	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 170 x 170 cm euro (millecentodieci/19)	cad	1'102,19
Nr. 506 B35088n	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm,, con luce netta di: 180 x 180 cm euro (millecentotrentaotto/80)	cad	1'138,80
Nr. 507 B35089a	Basamento a flangia in lamiera di acciaio spessore 12/10 a base piana, preverniciato per lucernari a cupola a pianta quadrata, compreso pannello di coibentazione spessore 50 mm, in opera con adeguati sistemi di fissaggio, escluse eventuali opere murarie: altezza 20 cm: 50 x 50 cm euro (trecentoventidue/78)	cad	322,78
Nr. 508 B35089b	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 60 x 60 cm euro (trecentocinquantadue/96)	cad	352,96
Nr. 509 B35089c	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 70 x 70 cm euro (trecentoottantaquattro/43)	cad	384,43
Nr. 510 B35089d	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 80 x 80 cm euro (quattrocentoquattordici/61)	cad	414,61
Nr. 511 B35089e	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 90 x 90 cm euro (quattrocentoquarantasei/07)	cad	446,07
Nr. 512 B35089f	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 100 x 100 cm euro (quattrocentosettantasei/25)	cad	476,25
Nr. 513 B35089g	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 110 x 110 cm euro (cinquecentosei/44)	cad	506,44
Nr. 514 B35089h	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 120 x 120 cm euro (cinquecentotrentasette/90)	cad	537,90
Nr. 515 B35089i	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 130 x 130 cm euro (cinquecentosessantaotto/08)	cad	568,08
Nr. 516 B35089j	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 140 x 140 cm euro (cinquecentonovantanove/55)	cad	599,55
Nr. 517 B35089k	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 150 x 150 cm euro (seicentoventinove/73)	cad	629,73
Nr. 518 B35089l	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 160 x 160 cm euro (seicentocinquantanove/91)	cad	659,91
Nr. 519 B35089m	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 170 x 170 cm euro (seicentonovantauno/38)	cad	691,38
Nr. 520 B35089n	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm: 180 x 180 cm euro (settecentoventiuno/56)	cad	721,56
Nr. 521 B35090a	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 50 x 50 cm euro (trecentoventinove/22)	cad	329,22
Nr. 522 B35090b	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 60 x 60 cm euro (trecentosessanta/68)	cad	360,68
Nr. 523 B35090c	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 70 x 70 cm euro (trecentonovantatre/44)	cad	393,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 524 B35090d	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 80 x 80 cm euro (quattrocentoventiquattro/90)	cad	424,90
Nr. 525 B35090e	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 90 x 90 cm euro (quattrocentocinquantasei/37)	cad	456,37
Nr. 526 B35090f	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 100 x 100 cm euro (quattrocentoottantasette/84)	cad	487,84
Nr. 527 B35090g	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 110 x 110 cm euro (cinquecentodiciannove/31)	cad	519,31
Nr. 528 B35090h	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 120 x 120 cm euro (cinquecentocinquantadue/06)	cad	552,06
Nr. 529 B35090i	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 130 x 130 cm euro (cinquecentoottantatre/53)	cad	583,53
Nr. 530 B35090j	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 140 x 140 cm euro (seicentoquattordici/99)	cad	614,99
Nr. 531 B35090k	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 150 x 150 cm euro (seicentoquarantasei/46)	cad	646,46
Nr. 532 B35090l	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 160 x 160 cm euro (seicentosestasette/93)	cad	677,93
Nr. 533 B35090m	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 170 x 170 cm euro (settecentodieci/68)	cad	710,68
Nr. 534 B35090n	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm: 180 x 180 cm euro (settecentoquarantadue/15)	cad	742,15
Nr. 535 B35091a	Lucernario a cupola a pianta rettangolare in policarbonato compatto colore opale o trasparente, posto in opera con sistema di fissaggio per mezzo di vite con guarnizione a panettone: a parete semplice, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (quattrocentoventisette/54)	cad	427,54
Nr. 536 B35091b	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (quattrocentodiciannove/11)	cad	419,11
Nr. 537 B35091c	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (quattrocentosettantatre/74)	cad	473,74
Nr. 538 B35091d	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (cinquecentodieci/36)	cad	510,36
Nr. 539 B35091e	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (quattrocentosettantasei/19)	cad	476,19
Nr. 540 B35091f	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (seicentodiciotto/34)	cad	618,34
Nr. 541 B35091g	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (seicentoundici/20)	cad	611,20
Nr. 542 B35091h	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (seicentouno/48)	cad	601,48
Nr. 543 B35091i	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (cinquecentonovantasei/91)	cad	596,91
Nr. 544 B35091j	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (cinquecentosessanta/17)	cad	560,17
Nr. 545 B35091k	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 100 x 200 cm euro (seicentoquarantatre/11)	cad	643,11
Nr. 546 B35091l	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 100 x 250 cm euro (seicentonovantadue/60)	cad	692,60
Nr. 547 B35091m	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 120 x 220 cm euro (settecentocinquantasette/53)	cad	757,53
Nr. 548	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 150 x 200 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B35091n	euro (settecentocinquantaquattro/25)	cad	754,25
Nr. 549 B35091o	idem c.s. ...a parete semplice, con luce netta di: 150 x 250 cm euro (settecentonovantaotto/97)	cad	798,97
Nr. 550 B35092a	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (cinquecentosettanta/40)	cad	570,40
Nr. 551 B35092b	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (cinquecentocinquantauno/67)	cad	551,67
Nr. 552 B35092c	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (seicentotrentanove/77)	cad	639,77
Nr. 553 B35092d	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (cinquecentoquattordici/22)	cad	514,22
Nr. 554 B35092e	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (seicentotrentauno/92)	cad	631,92
Nr. 555 B35092f	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (ottocentodiciannove/11)	cad	819,11
Nr. 556 B35092g	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (ottocentocinquantacinque/73)	cad	855,73
Nr. 557 B35092h	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (ottocentodiciotto/98)	cad	818,98
Nr. 558 B35092i	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (ottocentoquattordici/41)	cad	814,41
Nr. 559 B35092j	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (settecentoquarantaotto/07)	cad	748,07
Nr. 560 B35092k	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 100 x 200 cm euro (ottocentosettantatre/49)	cad	873,49
Nr. 561 B35092l	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 100 x 250 cm euro (novecentocinquantasei/43)	cad	956,43
Nr. 562 B35092m	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 120 x 220 cm euro (milledodici/36)	cad	1'012,36
Nr. 563 B35092n	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 150 x 200 cm euro (milletrentadue/24)	cad	1'032,24
Nr. 564 B35092o	idem c.s. ...a parete doppia, con luce netta di: 150 x 250 cm euro (millecentonovantauno/51)	cad	1'191,51
Nr. 565 B35093a	Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta rettangolare, posto in opera con adeguati sistemi di fissaggio, esclusi eventuali collegamenti elettrici: 85 x 60 cm 40 x 100 cm euro (seicentocinquantaotto/69)	cad	658,69
Nr. 566 B35093b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: 85 x 60 cm 75 x 105 cm euro (seicentosessantaquattro/41)	cad	664,41
Nr. 567 B35093c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: 85 x 60 cm 85 x 135 cm euro (settecentotrentauno/92)	cad	731,92
Nr. 568 B35093d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: 85 x 60 cm 70 x 120 cm euro (ottocentocinque/86)	cad	805,86
Nr. 569 B35093e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: 85 x 60 cm 80 x 120 cm euro (settecentoventinove/47)	cad	729,47
Nr. 570 B35094a	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (cinquecentoventisei/13)	cad	526,13
Nr. 571 B35094b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (cinquecentotrentauno/85)	cad	531,85
Nr. 572 B35094c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (seicento/64)	cad	600,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 573 B35094d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (seicentottantatre/30)	cad	673,30
Nr. 574 B35094e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (seicentotrentacinque/97)	cad	624,97
Nr. 575 B35094f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (settecentonovantaotto/00)	cad	798,00
Nr. 576 B35094g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (novacentonovantasei/78)	cad	996,78
Nr. 577 B35094h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (settecentottantacinque/01)	cad	785,01
Nr. 578 B35094i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (ottocentosette/46)	cad	807,46
Nr. 579 B35094j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (settecentocinquantasei/56)	cad	756,56
Nr. 580 B35094k	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 100 x 200 cm euro (ottocentotrentacinque/65)	cad	835,65
Nr. 581 B35094l	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 100 x 250 cm euro (millesettanta/46)	cad	1'070,46
Nr. 582 B35094m	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 120 x 220 cm euro (millesessantatre/32)	cad	1'063,32
Nr. 583 B35094n	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 150 x 200 cm euro (milleottantaquattro/49)	cad	1'084,49
Nr. 584 B35094o	idem c.s. ...collegamenti elettrici: manuale con attuatore a vite, con luce netta di: 150 x 250 cm euro (millecentotrentacinque/52)	cad	1'135,52
Nr. 585 B35095a	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (seicentocinquanta/96)	cad	650,96
Nr. 586 B35095b	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (seicentocinquantasei/69)	cad	656,69
Nr. 587 B35095c	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (settecentoventicinque/48)	cad	725,48
Nr. 588 B35095d	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (settecentonovantanove/42)	cad	799,42
Nr. 589 B35095e	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (settecentoquarantanove/81)	cad	749,81
Nr. 590 B35095f	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (novacentoventidue/84)	cad	922,84
Nr. 591 B35095g	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (millesettantauno/43)	cad	1'071,43
Nr. 592 B35095h	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (novacentonove/85)	cad	909,85
Nr. 593 B35095i	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (novacentotrentauno/02)	cad	931,02
Nr. 594 B35095j	idem c.s. ...collegamenti elettrici: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (ottocentottantauno/40)	cad	881,40
Nr. 595 B35096a	Basamento a flangia in lamiera di acciaio spessore 12/10 di base piana, preverniciato per lucernari a cupola a pianta rettangolare, compreso pannello di coibentazione spessore 50 mm, in opera con adeguati sistemi di fissaggio, escluse eventuali opere murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (trecentosettantaotto/12)	cad	378,12
Nr. 596 B35096b	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (trecentosettantasei/13)	cad	376,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 597 B35096c	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (quattrocentotrentaquattro/62)	cad	434,62
Nr. 598 B35096d	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (quattrocentoottantasette/97)	cad	487,97
Nr. 599 B35096e	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (quattrocentocinquantesette/66)	cad	457,66
Nr. 600 B35096f	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (cinquecentoottantacinque/65)	cad	585,65
Nr. 601 B35096g	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (seicentotrentasette/71)	cad	637,71
Nr. 602 B35096h	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (cinquecentoottantacinque/52)	cad	585,52
Nr. 603 B35096i	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (seicentoquattro/12)	cad	604,12
Nr. 604 B35096j	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (cinquecentosessantatre/51)	cad	563,51
Nr. 605 B35096k	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 100 x 200 cm euro (seicentouno/67)	cad	601,67
Nr. 606 B35096l	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 100 x 250 cm euro (seicentosessantasette/89)	cad	667,89
Nr. 607 B35096m	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 120 x 220 cm euro (seicentosessantatre/32)	cad	663,32
Nr. 608 B35096n	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 150 x 200 cm euro (seicentoottantauno/92)	cad	681,92
Nr. 609 B35096o	idem c.s. ...murarie: altezza 20 cm, con luce netta di: 150 x 250 cm euro (settecentoquarantaotto/13)	cad	748,13
Nr. 610 B35097a	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 85 x 60 cm euro (trecentoottantasette/13)	cad	387,13
Nr. 611 B35097b	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 40 x 100 cm euro (trecentoottantacinque/14)	cad	385,14
Nr. 612 B35097c	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 75 x 105 cm euro (quattrocentoquarantaquattro/92)	cad	444,92
Nr. 613 B35097d	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 85 x 135 cm euro (cinquecento/84)	cad	500,84
Nr. 614 B35097e	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 70 x 120 cm euro (quattrocentosessantanove/24)	cad	469,24
Nr. 615 B35097f	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 75 x 215 cm euro (seicentodie/38)	cad	602,38
Nr. 616 B35097g	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 80 x 250 cm euro (seicentocinquantacinque/73)	cad	655,73
Nr. 617 B35097h	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 90 x 190 cm euro (seicento/96)	cad	600,96
Nr. 618 B35097i	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 120 x 170 cm euro (seicentoventi/85)	cad	620,85
Nr. 619 B35097j	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 100 x 150 cm euro (cinquecentosettantasette/67)	cad	577,67
Nr. 620 B35097k	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 100 x 200 cm euro (seicentodiciotto/40)	cad	618,40
Nr. 621	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 100 x 250 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B35097l	euro (seicentoottantasette/19)	cad	687,19
Nr. 622 B35097m	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 120 x 220 cm euro (seicentoottantadue/63)	cad	682,63
Nr. 623 B35097n	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 150 x 200 cm euro (settecentouno/22)	cad	701,22
Nr. 624 B35097o	idem c.s. ...murarie: altezza 30 cm, con luce netta di: 150 x 250 cm euro (settecentosettanta/01)	cad	770,01
Nr. 625 C43001a	Vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 626 C43001b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 627 C43001c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (sessantauno/00)	mq	61,00
Nr. 628 C43001d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (settantaotto/00)	mq	78,00
Nr. 629 C43001e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (centotrentauno/00)	mq	131,00
Nr. 630 C43001f	idem c.s. ...572: spessore 15 mm euro (duecentocinque/00)	mq	205,00
Nr. 631 C43002a	Vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 632 C43002b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
Nr. 633 C43002c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 634 C43002d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (ottantanove/00)	mq	89,00
Nr. 635 C43002e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 636 C43004b	Vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 637 C43004c	idem c.s. ...572: spessore 5 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 638 C43004d	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (settantaquattro/00)	mq	74,00
Nr. 639 C43004e	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 640 C43006	Vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 12150-1 e 2, spessore 8 mm euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
Nr. 641 C43008a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 642 C43008b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (ottantadue/00)	mq	82,00
Nr. 643 C43008c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (novantaquattro/00)	mq	94,00
Nr. 644 C43008d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (centootto/00)	mq	108,00
Nr. 645 C43008e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (centoquarantasei/00)	mq	146,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 646 C43008f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (centoseptantasette/00)	mq	177,00
Nr. 647 C43008i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (centoquarantasei/00)	mq	146,00
Nr. 648 C43008l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (duecentosedici/00)	mq	216,00
Nr. 649 C43008r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (trecentosessantauno/00)	mq	361,00
Nr. 650 C43008s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (centoventinove/00)	mq	129,00
Nr. 651 C43008t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (centonovantacinque/00)	mq	195,00
Nr. 652 C43009a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 653 C43009b	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 654 C43009c	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 655 C43009d	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 656 C43009e	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 657 C43009f	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 658 C43010a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentonovantacinque/00)	mq	295,00
Nr. 659 C43010b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (trecentodiciassette/00)	mq	317,00
Nr. 660 C43010c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (trecentoquarantacinque/00)	mq	345,00
Nr. 661 C43010d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentodiciannove/00)	mq	419,00
Nr. 662 C43010e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentocinque/00)	mq	505,00
Nr. 663 C43010f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (seicentosette/00)	mq	607,00
Nr. 664 C43010g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (ottocentoquarantaotto/00)	mq	848,00
Nr. 665 C43010h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millecinquantacinque/00)	mq	1'055,00
Nr. 666 C43011a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm euro (trecentoquarantanove/00)	mq	349,00
Nr. 667 C43011b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoottanta/00)	mq	380,00
Nr. 668 C43011c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentootto/00)	mq	408,00
Nr. 669 C43011d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm euro (cinquecentonove/00)	mq	509,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 670 C43011e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentottantasette/00)	mq	587,00
Nr. 671 C43011f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm euro (seicentonovantadue/00)	mq	692,00
Nr. 672 C43011g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm euro (novecentosettantatre/00)	mq	973,00
Nr. 673 C43012a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm euro (quattrocentoquattro/00)	mq	404,00
Nr. 674 C43012b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm euro (quattrocentoquarantatre/00)	mq	443,00
Nr. 675 C43012c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm euro (quattrocentosessantacinque/00)	mq	465,00
Nr. 676 C43012d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm euro (seicento/00)	mq	600,00
Nr. 677 C43012e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (seicentosessantanove/00)	mq	669,00
Nr. 678 C43012f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (settecentottantasei/00)	mq	786,00
Nr. 679 C43012g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (millenovantaotto/00)	mq	1'098,00
Nr. 680 C43013c	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (trecentosessantacinque/00)	mq	365,00
Nr. 681 C43013d	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (quattrocentoventitre/00)	mq	423,00
Nr. 682 C43013e	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (cinquecentoventidue/00)	mq	522,00
Nr. 683 C43013i	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (quattrocentocinquantasei/00)	mq	456,00
Nr. 684 C43014a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 685 C43014b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (centonovantatre/00)	mq	193,00
Nr. 686 C43014c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (duecentoventi/00)	mq	220,00
Nr. 687 C43014d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (duecentocinquantasette/00)	mq	257,00
Nr. 688 C43014e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (trecentoventisei/00)	mq	326,00
Nr. 689 C43014f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (quattrocentodiciannove/00)	mq	419,00
Nr. 690 C43014g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (seicentosettantasette/00)	mq	677,00
Nr. 691 C43014h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (settecentocinquantacinque/00)	mq	755,00
Nr. 692 C43015a	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (duecentodieci/00)	mq	210,00
Nr. 693 C43015b	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoquattordici/00)	mq	214,00
Nr. 694	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C43015c	euro (duecentoquarantaotto/00)	mq	248,00
Nr. 695 C43015d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (trecentodue/00)	mq	302,00
Nr. 696 C43015e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (trecentoottanta/00)	mq	380,00
Nr. 697 C43015f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (cinquecentoventicinque/00)	mq	525,00
Nr. 698 C43017	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro, spessore 4 + 4 mm euro (centoseptantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 699 C43018a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (duecentoventicinque/00)	mq	225,00
Nr. 700 C43018b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (duecentoquarantadue/00)	mq	242,00
Nr. 701 C43018c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (duecentosessantacinque/00)	mq	265,00
Nr. 702 C43018d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (trecentoventiquattro/00)	mq	324,00
Nr. 703 C43018e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (trecentonovanta/00)	mq	390,00
Nr. 704 C43020a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore di 4 mm ciascuna euro (ottantanove/00)	mq	89,00
Nr. 705 C43020b	idem c.s. ...spessore di 5 mm ciascuna euro (centotre/00)	mq	103,00
Nr. 706 C43020c	idem c.s. ...spessore di 6 mm ciascuna euro (novantasette/00)	mq	97,00
Nr. 707 C43021a	Vetrata isolante realizzata con cristallo bassoemissivo per il risparmio energetico con emissività epsilon pari a 0,03 (trasmissione termica Ug fino a 1,1 W/mq K); composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (novantacinque/00)	mq	95,00
Nr. 708 C43021c	idem c.s. ...mm: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (centoventisei/00)	mq	126,00
Nr. 709 C43022h	Sovrapprezzo per vetrata isolante con una lastra selettiva a controllo solare, trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK, conformi UNI EN 1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 710 C43022i	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (novantauno/00)	mq	91,00
Nr. 711 C43022j	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 6 mm euro (ottantauno/00)	mq	81,00
Nr. 712 C43022k	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico verde 8 mm euro (novantanove/00)	mq	99,00
Nr. 713 C43022l	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 6 mm euro (ottantauno/00)	mq	81,00
Nr. 714 C43022m	idem c.s. ...1279: riflettente magnetronico blu 8 mm euro (novantanove/00)	mq	99,00
Nr. 715 C43022n	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 3 + 3 mm euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 716 C43022o	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 4 + 4 mm euro (novantasei/00)	mq	96,00
Nr. 717 C43022p	idem c.s. ...1279: riflettente chiaro 5 + 5 mm euro (centodue/00)	mq	102,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 718 C43023	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mq K), composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm euro (novantasette/00)	mq	97,00
Nr. 719 C43024	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mq K), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm euro (centosessantaquattro/00)	mq	164,00
Nr. 720 C43026a	Sovrapprezzo per impiego di una lastra di cristallo temperato e l'altra normale: dello spessore di 5 mm euro (ventitre/00)	mq	23,00
Nr. 721 C43026b	idem c.s. ...spessore di 6 mm euro (ventisei/00)	mq	26,00
Nr. 722 C43031a	Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantire l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, da installare a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 170 cm euro (duecentootantaquattro/20)	mq	284,20
Nr. 723 C43031b	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 200 cm euro (duecentocinquante/40)	mq	253,40
Nr. 724 C43031c	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 230 cm euro (duecentotrentauno/00)	mq	231,00
Nr. 725 C43031d	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 250 cm euro (duecentodiciannove/80)	mq	219,80
Nr. 726 C43031e	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 270 cm euro (duecentootto/60)	mq	208,60
Nr. 727 C43031f	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: altezza 300 cm euro (centonovantasei/00)	mq	196,00
Nr. 728 C43031g	idem c.s. ...eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta: sovrapprezzo per ogni angolo per creare la vetrata circolare euro (cinquantauno/80)	cad	51,80
Nr. 729 C43032a	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: modulo porta euro (duecentoquarantacinque/00)	cad	245,00
Nr. 730 C43032b	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: sezione angolare, angolo 90° ÷ 179° euro (cinquantatre/20)	cad	53,20
Nr. 731 C43032c	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: sistema senza braccio euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 732 C43032d	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: pomello in cristallo (solo per altezza superiore a 1.700 mm) euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 733 C43032e	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: serratura di sicurezza con maniglia e chiave euro (duecentosessantasei/00)	cad	266,00
Nr. 734 C43032f	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: serratura di sicurezza bambini euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 735 C43032g	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: chiusura laterale euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 736 C43032h	idem c.s. ...eventuale serratura: sovrapprezzi per accessori alla vetrata standard: colorazione RAL (ad eccezione di 9003-9010-9007 standard) euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 737 C43033a	Lastre in policarbonato, normale trasparente: spessore 0,75 mm euro (sette/16)	mq	7,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 738 C43033b	idem c.s. ...trasparente: spessore 1 mm euro (nove/54)	mq	9,54
Nr. 739 C43033c	idem c.s. ...trasparente: spessore 1,5 mm euro (quattordici/36)	mq	14,36
Nr. 740 C43033d	idem c.s. ...trasparente: spessore 2 mm euro (quindici/48)	mq	15,48
Nr. 741 C43033e	idem c.s. ...trasparente: spessore 3 mm euro (ventitre/22)	mq	23,22
Nr. 742 C43033f	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (trenta/96)	mq	30,96
Nr. 743 C43033g	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (trentaotto/70)	mq	38,70
Nr. 744 C43033h	idem c.s. ...trasparente: spessore 6 mm euro (quarantasei/44)	mq	46,44
Nr. 745 C43033i	idem c.s. ...trasparente: spessore 8 mm euro (sessantauno/92)	mq	61,92
Nr. 746 C43033j	idem c.s. ...trasparente: spessore 9,5 mm euro (settantatre/53)	mq	73,53
Nr. 747 C43034	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, in bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 748 C43035a	Lastre in policarbonato, goffrato trasparente: spessore 3 mm euro (ventiquattro/03)	mq	24,03
Nr. 749 C43035b	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (trentadue/04)	mq	32,04
Nr. 750 C43035c	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (quaranta/05)	mq	40,05
Nr. 751 C43036	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, in azzurro/bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 752 C43037a	Lastre in policarbonato, antigraffio trasparente: spessore 3 mm euro (ottantanove/50)	mq	89,50
Nr. 753 C43037b	idem c.s. ...trasparente: spessore 4 mm euro (centodue/00)	mq	102,00
Nr. 754 C43037c	idem c.s. ...trasparente: spessore 5 mm euro (centoquattordici/50)	mq	114,50
Nr. 755 C43037d	idem c.s. ...trasparente: spessore 6 mm euro (centoventisette/50)	mq	127,50
Nr. 756 C43037e	idem c.s. ...trasparente: spessore 8 mm euro (centocinquantadue/00)	mq	152,00
Nr. 757 C43037f	idem c.s. ...trasparente: spessore 9,5 mm euro (centoseffantauno/00)	mq	171,00
Nr. 758 C43037g	idem c.s. ...trasparente: spessore 12 mm euro (duecentodue/50)	mq	202,50
Nr. 759 C43038	Sovrapprezzo per lastre in policarbonato, antigraffio in bronzo (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 760 C43040a	Lastre in policarbonato, alveolari trasparenti anti-ingiallimento: spessore 4,5 mm euro (sette/32)	mq	7,32
Nr. 761 C43040b	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 6 mm euro (nove/07)	mq	9,07
Nr. 762 C43040c	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 8 mm euro (dieci/47)	mq	10,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 763 C43040d	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 10 mm euro (undici/86)	mq	11,86
Nr. 764 C43040e	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (2.800 g/mq) euro (diciotto/84)	mq	18,84
Nr. 765 C43040f	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (3.000 g/mq) euro (venti/18)	mq	20,18
Nr. 766 C43041a	Lastre in policarbonato, alveolari opaco/bronzo, anti-ingiallimento: spessore 6 mm euro (dieci/79)	mq	10,79
Nr. 767 C43041b	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 10 mm euro (sedici/55)	mq	16,55
Nr. 768 C43041c	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (2.800 g/mq) euro (ventitre/24)	mq	23,24
Nr. 769 C43041d	idem c.s. ...anti-ingiallimento: spessore 16 mm (3.000 g/mq) euro (ventiquattro/92)	mq	24,92
Nr. 770 C43044a	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, profondità 90 cm: lunghezza 160 cm euro (ottocentotré/60)	cad	803,60
Nr. 771 C43044b	idem c.s. ...cm: lunghezza 200 cm euro (milledue/04)	cad	1'002,04
Nr. 772 C43044c	idem c.s. ...cm: lunghezza 280 cm euro (millequattrocentodue/20)	cad	1'402,20
Nr. 773 C43045a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa interna: fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 9%, trasmittanza luce visibile 7% euro (ventinove/47)	mq	29,47
Nr. 774 C43045b	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa interna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 775 C43045c	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 776 C43045d	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47% euro (venticinque/73)	mq	25,73
Nr. 777 C43046a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente per posa esterna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14% euro (quarantatre/49)	mq	43,49
Nr. 778 C43046b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18% euro (quarantatre/49)	mq	43,49
Nr. 779 C43047a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva per posa interna: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50% euro (trentanove/40)	mq	39,40
Nr. 780 C43047b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68% euro (trentanove/40)	mq	39,40
Nr. 781 C43047c	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva per posa interna: neutra, con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60% euro (quarantaquattro/95)	mq	44,95
Nr. 782 C43048	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: neutro, selettiva per posa esterna, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 57%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 48%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
Nr. 783 C43049a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa interna: neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 784 C43049b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 785 C43049c	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48% euro (trentauno/18)	mq	31,18
Nr. 786 C43049d	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa interna: colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12% euro (quaranta/69)	mq	40,69
Nr. 787 C43050a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa esterna: neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25% euro (quarantaquattro/06)	mq	44,06
Nr. 788 C43050b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37% euro (quarantaquattro/36)	mq	44,36
Nr. 789 C43050c	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered per posa esterna: colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23% euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
Nr. 790 C45001a	Vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (cinquantasette/97)	mq	57,97
Nr. 791 C45001b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (settantasette/79)	mq	77,79
Nr. 792 C45001c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (cento/44)	mq	100,44
Nr. 793 C45001d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (centoventiquattro/51)	mq	124,51
Nr. 794 C45001e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (centonovantanove/54)	mq	199,54
Nr. 795 C45001f	idem c.s. ...572: spessore 15 mm euro (trecentoquattro/30)	mq	304,30
Nr. 796 C45002a	Vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (sessantatre/64)	mq	63,64
Nr. 797 C45002b	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (ottantasette/70)	mq	87,70
Nr. 798 C45002c	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (centotredici/19)	mq	113,19
Nr. 799 C45002d	idem c.s. ...572: spessore 10 mm euro (centoquaranta/08)	mq	140,08
Nr. 800 C45002e	idem c.s. ...572: spessore 12 mm euro (duecentocinque/21)	mq	205,21
Nr. 801 C45004b	Vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572: spessore 4 mm euro (novantanove/03)	mq	99,03
Nr. 802 C45004c	idem c.s. ...572: spessore 5 mm euro (centotredici/19)	mq	113,19
Nr. 803 C45004d	idem c.s. ...572: spessore 6 mm euro (centodiciotto/85)	mq	118,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 804 C45004e	idem c.s. ...572: spessore 8 mm euro (centoquarantauno/50)	mq	141,50
Nr. 805 C45006	Vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 12150-1 e 2, spessore 8 mm euro (duecentododici/28)	mq	212,28
Nr. 806 C45008a	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 3 + 3 mm euro (centoventiuno/64)	mq	121,64
Nr. 807 C45008b	idem c.s. ...molatura: spessore 4 + 4 mm euro (centotrentaotto/63)	mq	138,63
Nr. 808 C45008c	idem c.s. ...molatura: spessore 5 + 5 mm euro (centocinquantacinque/61)	mq	155,61
Nr. 809 C45008d	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 mm euro (centosestantacinque/43)	mq	175,43
Nr. 810 C45008e	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 8 mm euro (duecentoventinove/23)	mq	229,23
Nr. 811 C45008f	idem c.s. ...molatura: spessore 10 + 10 mm euro (duecentosettantatre/12)	mq	273,12
Nr. 812 C45008i	idem c.s. ...molatura: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (duecentoventinove/23)	mq	229,23
Nr. 813 C45008l	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (trecentoventiotto/33)	mq	328,33
Nr. 814 C45008r	idem c.s. ...molatura: spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm euro (cinquecentotrentatre/61)	mq	533,61
Nr. 815 C45008s	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro euro (duecentocinque/16)	mq	205,16
Nr. 816 C45008t	idem c.s. ...molatura: spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato euro (duecentonovantaotto/60)	mq	298,60
Nr. 817 C45009a	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,38 mm euro (otto/49)	mq	8,49
Nr. 818 C45009b	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): trasparente spessore 0,76 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 819 C45009c	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): opale spessore 0,38 mm euro (ventiuno/24)	mq	21,24
Nr. 820 C45009d	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): satinato spessore 0,38 mm euro (ventiuno/24)	mq	21,24
Nr. 821 C45009e	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): bronzo spessore 0,38 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 822 C45009f	idem c.s. ...PVB (polivinilbutirrale): grigio spessore 0,38 mm euro (sedici/99)	mq	16,99
Nr. 823 C45010a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (quattrocentoquaranta/17)	mq	440,17
Nr. 824 C45010b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (quattrocentosettantauno/31)	mq	471,31
Nr. 825 C45010c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (cinquecentodieci/95)	mq	510,95
Nr. 826 C45010d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm euro (seicentoquindici/72)	mq	615,72
Nr. 827 C45010e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (settecentotrentasette/47)	mq	737,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 828 C45010f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (ottocentoottantauno/87)	mq	881,87
Nr. 829 C45010g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (milleduecentoventiotto/69)	mq	1'228,69
Nr. 830 C45010h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millecinquecentoventiuno/74)	mq	1'521,74
Nr. 831 C45011a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 4 + 4 mm euro (cinquecentosedici/62)	mq	516,62
Nr. 832 C45011b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 5 + 5 mm euro (cinquecentosessanta/50)	mq	560,50
Nr. 833 C45011c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 6 + 6 mm euro (seicento/14)	mq	600,14
Nr. 834 C45011d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 8 + 8 mm euro (settecentoquarantatre/13)	mq	743,13
Nr. 835 C45011e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 10 + 10 mm euro (ottocentocinquantatre/55)	mq	853,55
Nr. 836 C45011f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 12 + 12 mm euro (millesette/84)	mq	1'007,84
Nr. 837 C45011g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su un lato: spessore 15 + 15 mm euro (millequattrocentocinque/65)	mq	1'405,65
Nr. 838 C45012a	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 4 + 4 mm euro (cinquecentonovantaquattro/48)	mq	594,48
Nr. 839 C45012b	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 5 + 5 mm euro (seicentoquarantanove/69)	mq	649,69
Nr. 840 C45012c	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 6 + 6 mm euro (seicentoottanta/84)	mq	680,84
Nr. 841 C45012d	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 8 + 8 mm euro (ottocentostettantauno/96)	mq	871,96
Nr. 842 C45012e	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 10 + 10 mm euro (novecentosessantanove/64)	mq	969,64
Nr. 843 C45012f	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 12 + 12 mm euro (millecentoquaranta/91)	mq	1'140,91
Nr. 844 C45012g	idem c.s. ...EN 12543: satinato su due lati: spessore 15 + 15 mm euro (millecinquecentoottantadue/61)	mq	1'582,61
Nr. 845 C45013c	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm euro (cinquecentotrentanove/27)	mq	539,27
Nr. 846 C45013d	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 8 + 8 mm euro (seicentoventiuno/38)	mq	621,38
Nr. 847 C45013e	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 10 + 10 + 10 mm euro (settecentosessantasette/17)	mq	767,17
Nr. 848 C45013i	idem c.s. ...EN 12543: blindato trasparente: spessore 8 + 10 + 8 mm euro (seicentostettantatre/73)	mq	673,73
Nr. 849 C45014a	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 4 + 4 mm euro (duecentosettanta/29)	mq	270,29
Nr. 850 C45014b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5 mm euro (duecentonovantacinque/77)	mq	295,77
Nr. 851 C45014c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 6 + 6 mm euro (trecentotrentatre/99)	mq	333,99
Nr. 852	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 8 + 8 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C45014d	euro (trecentoottantasei/37)	mq	386,37
Nr. 853 C45014e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 10 + 10 mm euro (quattrocentoottantaquattro/06)	mq	484,06
Nr. 854 C45014f	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 12 + 12 mm euro (seicentoquindici/72)	mq	615,72
Nr. 855 C45014g	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 15 + 15 mm euro (novcentoottantasei/60)	mq	986,60
Nr. 856 C45014h	idem c.s. ...EN 12543: trasparente: spessore 19 + 19 mm euro (millenovantasette/03)	mq	1'097,03
Nr. 857 C45015a	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 4 + 4 mm euro (trecentodiciannove/84)	mq	319,84
Nr. 858 C45015b	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 5 + 5 mm euro (trecentoventicinque/50)	mq	325,50
Nr. 859 C45015c	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 6 + 6 mm euro (trecentosettantatre/63)	mq	373,63
Nr. 860 C45015d	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentocinquanta/08)	mq	450,08
Nr. 861 C45015e	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentosessanta/50)	mq	560,50
Nr. 862 C45015f	idem c.s. ...EN 12543: colorato bronzo, grigio, verde: spessore 12 + 12 mm euro (settecentosessantacinque/78)	mq	765,78
Nr. 863 C45017	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro, spessore 4 + 4 mm euro (duecentosettanta/29)	mq	270,29
Nr. 864 C45018a	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 4 + 4 mm euro (trecentoquarantauno/07)	mq	341,07
Nr. 865 C45018b	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 5 + 5 mm euro (trecentosessantacinque/14)	mq	365,14
Nr. 866 C45018c	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 6 + 6 mm euro (trecentonovantasette/70)	mq	397,70
Nr. 867 C45018d	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 8 + 8 mm euro (quattrocentoottantauno/22)	mq	481,22
Nr. 868 C45018e	idem c.s. ...EN 12543: trasparente su un lato e satinato sull'altro: spessore 10 + 10 mm euro (cinquecentosettantaquattro/66)	mq	574,66
Nr. 869 C45020a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm euro (centoquarantaotto/54)	mq	148,54
Nr. 870 C45020b	idem c.s. ...singolo vetro 5 mm euro (centosessantotto/36)	mq	168,36
Nr. 871 C45020c	idem c.s. ...singolo vetro 6 mm euro (centocinquantanove/86)	mq	159,86
Nr. 872 C45021a	Vetrata isolante realizzata con cristallo bassoemissivo per il risparmio energetico con emissività epsilon pari a 0,03 (trasmissione termica Ug fino a 1,1 W/mq K), composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm, conforme norma UNI EN 12543: float 4 con bassoemissivo 4 mm euro (centocinquantesette/03)	mq	157,03
Nr. 873 C45021c	idem c.s. ...12543: float 6 con bassoemissivo 6 mm euro (duecento/92)	mq	200,92
Nr. 874 C45022h	Sovraprezzo per vetrata isolante con una lastra selettiva a controllo solare, trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK, conformi UNI EN 1279: riflettente magnetronico grigio 6 mm euro (centoventiotto/72)	mq	128,72
Nr. 875 C45022i	idem c.s. ...riflettente magnetronico grigio 8 mm euro (centocinquantauno/37)	mq	151,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 876 C45022j	idem c.s. ...riflettente magnetronico verde 6 mm euro (centotrentasette/21)	mq	137,21
Nr. 877 C45022k	idem c.s. ...riflettente magnetronico verde 8 mm euro (centosessantadue/69)	mq	162,69
Nr. 878 C45022l	idem c.s. ...riflettente magnetronico blu 6 mm euro (centotrentasette/21)	mq	137,21
Nr. 879 C45022m	idem c.s. ...riflettente magnetronico blu 8 mm euro (centosessantadue/69)	mq	162,69
Nr. 880 C45023	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mq K), composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata di 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279 euro (centocinquantanove/86)	mq	159,86
Nr. 881 C45024	Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmissione termica Ug fino a 1,0 W/mq K), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279 euro (duecentocinquantaquattro/71)	mq	254,71
Nr. 882 C45025a	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm euro (quattro/67)	m	4,67
Nr. 883 C45025b	idem c.s. ...di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm euro (sei/32)	m	6,32
Nr. 884 C45025c	idem c.s. ...di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm euro (nove/35)	m	9,35
Nr. 885 C45025d	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm euro (cinque/50)	m	5,50
Nr. 886 C45025e	idem c.s. ...di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm euro (undici/27)	m	11,27
Nr. 887 C45025f	idem c.s. ...di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm euro (ventiuno/72)	m	21,72
Nr. 888 C45025g	idem c.s. ...di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm euro (trentaquattro/36)	m	34,36
Nr. 889 C45025h	idem c.s. ...di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm euro (quarantaotto/11)	m	48,11
Nr. 890 C45025i	idem c.s. ...di spessore oltre 38 mm euro (cinquantaquattro/98)	m	54,98
Nr. 891 C45026a	Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli: spessore fino a 8 mm euro (cinque/50)	m	5,50
Nr. 892 C45026b	idem c.s. ...cristalli: spessore oltre gli 8 mm e fino a 12 mm euro (otto/25)	m	8,25
Nr. 893 C45027a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate semplici dello spessore fino a 8 mm: del Ø fino a 3 cm euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 894 C45027b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (sedici/49)	cad	16,49
Nr. 895 C45027c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (quarantauno/24)	cad	41,24
Nr. 896 C45028a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate semplici dello spessore oltre i 8 mm e fino a 12 mm: del Ø fino a 3 cm euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 897 C45028b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (venti/62)	cad	20,62
Nr. 898 C45028c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (quarantaotto/11)	cad	48,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 899 C45029a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del Ø fino a 3 cm euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 900 C45029b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (venti/62)	cad	20,62
Nr. 901 C45029c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (quarantaotto/11)	cad	48,11
Nr. 902 C45030a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm: del Ø fino a 3 cm euro (dodici/37)	cad	12,37
Nr. 903 C45030b	idem c.s. ...fino a 19 mm: del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (quarantanove/48)	cad	49,48
Nr. 904 C45030c	idem c.s. ...fino a 19 mm: del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (ottantadue/47)	cad	82,47
Nr. 905 C45031a	idem c.s. ...oltre i 12 mm e fino a 27 mm: del Ø fino a 3 cm euro (sedici/49)	cad	16,49
Nr. 906 C45031b	idem c.s. ...fino a 27 mm: del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (sessantauno/85)	cad	61,85
Nr. 907 C45031c	idem c.s. ...fino a 27 mm: del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (ottantanove/34)	cad	89,34
Nr. 908 C45032a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm: del Ø fino a 3 cm euro (sedici/49)	cad	16,49
Nr. 909 C45032b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (sessantaotto/73)	cad	68,73
Nr. 910 C45032c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (novantaotto/97)	cad	98,97
Nr. 911 C45033a	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm: del Ø fino a 3 cm euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 912 C45033b	idem c.s. ...del Ø oltre i 3 cm e fino a 10 cm euro (ottantadue/47)	cad	82,47
Nr. 913 C45033c	idem c.s. ...del Ø oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (centoventitre/71)	cad	123,71
Nr. 914 C45034a	Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di Ø fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone con viti e filettatura: in cristallo o in materiale traslucido dello spessore fino a 6 mm euro (trentaquattro/02)	cad	34,02
Nr. 915 C45034b	idem c.s. ...filettatura: in cristallo o in materiale traslucido dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm euro (quarantauno/79)	cad	41,79
Nr. 916 C45034c	idem c.s. ...filettatura: in cristallo o in materiale traslucido dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm euro (cinquantasette/47)	cad	57,47
Nr. 917 C45034d	idem c.s. ...filettatura: in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm euro (sessantacinque/05)	cad	65,05
Nr. 918 C45034e	idem c.s. ...filettatura: in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm euro (ottantaquattro/18)	cad	84,18
Nr. 919 C45034f	idem c.s. ...filettatura: in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm euro (centotre/30)	cad	103,30
Nr. 920 C45034g	idem c.s. ...filettatura: in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm euro (centoventisei/96)	cad	126,96
Nr. 921 C45035	Taglio a misura di vetri o cristalli euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 922 C45036	Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo (il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita la smerigliatura) euro (quarantauno/24)	mq	41,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 923 C45037	Sabbatura per disegno lineare di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo (il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'operazione) euro (centonove/96)	mq	109,96
Nr. 924 C45038a	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori per il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 90 cm: lunghezza 160 cm euro (millecentoquattro/68)	cad	1'104,68
Nr. 925 C45038b	idem c.s. ...cm: lunghezza 200 cm euro (milletrecentosessanta/08)	cad	1'360,08
Nr. 926 C45038c	idem c.s. ...cm: lunghezza 280 cm euro (milleottocentosestantacinque/08)	cad	1'875,08
Nr. 927 C45039a	Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantire l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 170 cm euro (quattrocentosei/66)	mq	406,66
Nr. 928 C45039b	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 200 cm euro (trecentosessantasette/02)	mq	367,02
Nr. 929 C45039c	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 230 cm euro (trecentotrentaotto/19)	mq	338,19
Nr. 930 C45039d	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 250 cm euro (trecentoventitre/78)	mq	323,78
Nr. 931 C45039e	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 270 cm euro (trecentonove/36)	mq	309,36
Nr. 932 C45039f	idem c.s. ...serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta (esempio A): altezza 300 cm euro (duecentonovantatre/14)	mq	293,14
Nr. 933 C45040a	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 170 cm euro (quattrocentodiciotto/37)	mq	418,37
Nr. 934 C45040b	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 200 cm euro (trecentosettantaotto/73)	mq	378,73
Nr. 935 C45040c	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 230 cm euro (trecentoquarantanove/90)	mq	349,90
Nr. 936 C45040d	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 250 cm euro (trecentotrentacinque/49)	mq	335,49
Nr. 937 C45040e	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 270 cm euro (trecentoventiuno/07)	mq	321,07
Nr. 938 C45040f	idem c.s. ...serratura: vetrata circolare con un modulo porta (esempio B): altezza 300 cm euro (trecentoquattro/86)	mq	304,86
Nr. 939 C45041a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 9%, trasmittanza luce visibile 7% euro (settantaquattro/10)	mq	74,10
Nr. 940 C45041b	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15% euro (sessantanove/04)	mq	69,04
Nr. 941 C45041c	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28% euro (sessantanove/04)	mq	69,04
Nr. 942 C45041d	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantanove/04)	mq	69,04
Nr. 943 C45042a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14%		
	euro (novantanove/88)	mq	99,88
Nr. 944 C45042b	idem c.s. ...coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18%		
	euro (novantanove/88)	mq	99,88
Nr. 945 C45043a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50%		
	euro (ottantasette/52)	mq	87,52
Nr. 946 C45043b	idem c.s. ...o grinze: colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68%		
	euro (ottantasette/52)	mq	87,52
Nr. 947 C45043c	idem c.s. ...o grinze: con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60%		
	euro (novantacinque/02)	mq	95,02
Nr. 948 C45044	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: selettiva, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 57%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 48%, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:		
	euro (centodiciassette/46)	mq	117,46
Nr. 949 C45045a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24%		
	euro (settantasei/41)	mq	76,41
Nr. 950 C45045b	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35%		
	euro (settantasei/41)	mq	76,41
Nr. 951 C45045c	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48%		
	euro (settantasei/41)	mq	76,41
Nr. 952 C45045d	idem c.s. ...o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12%		
	euro (ottantanove/26)	mq	89,26
Nr. 953 C45046a	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: sputtered, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25%		
	euro (cento/65)	mq	100,65
Nr. 954 C45046b	idem c.s. ...o grinze: neutra, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37%		
	euro (centouno/05)	mq	101,05
Nr. 955 C45046c	idem c.s. ...o grinze: colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23%		
	euro (centodiciassette/46)	mq	117,46
Nr. 956 M01011a	Vetraio specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa		
	euro (ventiuno/36)	ora	21,36
Nr. 957 M01011b	Vetraio specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%		
	euro (ventisette/49)	ora	27,49
Nr. 958 M01012a	Vetraio qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa		
	euro (venti/12)	ora	20,12
Nr. 959	Vetraio qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
M01012b	euro (venticinque/90)	ora	25,90
Nr. 960 M01013a	Vetraio comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro (diciotto/58)	ora	18,58
Nr. 961 M01013b	Vetraio comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% euro (ventitre/91)	ora	23,91
Nr. 962 MAT.01	Veneziana a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm. La movimentazione della veneziana a lamelle orientabili avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro. Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda, mentre un lieve movimento di salita o discesa permette l'orientamento delle lamelle. Il sistema è adatto a tutti i tipi di serramento. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice. La tenda (veneziana, plissé o rullo) viene collocata tra due lastre di vetro, in una struttura vetrocamera. La movimentazione della tenda, sia essa manuale o elettrica, non altera le proprietà isolanti della vetrocamera e avviene in un ambiente totalmente sigillato. Le caratteristiche garantiscono assoluta protezione da sporco, polvere e agenti atmosferici, dunque non richiedono manutenzione. La durata dei comandi magnetici utilizzati è pressoché eterna: smagnetizzazione pari al 2% ogni 100 anni. La soluzione è adatta ad ogni tipo di serramento. il kit comprende: tenda alla veneziana con lamelle d 12.5 mm assemblata alla canalina superiore, canaline warme edge con guida da 20 mm, angolari da 20 mm, profilo laterale in plastica completo di cursore magnetico esterno, guida laterale trasparente completa di adesivo, coppia di fincorsa trasparenti per guida completi di adesivo. euro (trecentocinquanta/00)	mq	350,00
Nr. 963 MAT.02	Vetro stratificato 33.1/tenda+gas/33.1 bordo caldo AntiCondensa Ug=1.1 - TL (trasmissione Luminosa) 78% - FT (fattore solare) g=0,57 - Abbattimento acustico 37dB per veneziana interno vetro (compreso assemblaggio) euro (centoventiotto/00)	mq	128,00
Nr. 964 MAT.03	Trattamento VETRO con Filo Grezzo Perimetrale ANTI SCHOCK TERMICO per veneziane interno vetro euro (quarantaotto/00)	mq	48,00
Nr. 965 MAT.04	Cursore scorrevole per comando manuale veneziana interno vetro euro (trentatre/00)	cadauno	33,00
Nr. 966 MAT.05	Attrezzatura e materiale di consumo vario euro (ottanta/00)	a corpo	80,00
Nr. 967 NP.01	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato con veneziana interno vetro, comprensiva di accessori, posa in opera qualificata, smontaggio e smaltimento vetro esistente in discarica e trasporto. euro (ottocentootto/18)	mq	808,18
Nr. 968 NP.02	Specchio piano tagliato a misura: chiaro, spessore 3 mm euro (novanta/40)	mq	90,40
Nr. 969 NP.03	idem c.s. ...chiaro, spessore 5 mm euro (centocinque/42)	mq	105,42
Nr. 970 NP.04	Specchio piano tagliato a misura: anti scheggia, spessore 5 mm euro (centoventidue/29)	mq	122,29
Nr. 971 NP.05	Specchio piano tagliato a misura: blu, spessore 5 mm euro (centocinquantasei/85)	mq	156,85
Nr. 972 NP.06	Specchio piano tagliato a misura: bronzo/fumè, spessore 5 mm euro (centoventisei/37)	mq	126,37
Nr. 973 NP.07	Specchio piano tagliato a misura: rosa, spessore 5 mm euro (centosessantasei/96)	mq	166,96
Nr. 974 NP.08	Specchio piano tagliato a misura: verde, spessore 5 mm euro (centoventisei/37)	mq	126,37
Nr. 975 NP.09	Specchio piano tagliato a misura: antico Vienna chiaro, spessore 4 mm euro (centonovantauno/41)	mq	191,41
Nr. 976 NP.10	idem c.s. ...antico Vienna bronzo/fumè/verde, spessore 4 mm euro (duecentoquindici/12)	mq	215,12
Nr. 977 NP.11	Specchio piano tagliato a misura: Vienna rosa, spessore 4 mm euro (duecentosessanta/68)	mq	260,68
Nr. 978 NP.12	Specchio piano tagliato a misura: antico Versailles, spessore 4 mm euro (duecentoquattro/12)	mq	204,12
	Data, 08/05/2023		

