

		M_PQ-3_3
Modulo	Relazione audit	ed. 5 rev. 00 3 aprile 2023

Gestione della caduta
22/05/2026

Indice



Obiettivi dell'audit	5
Requisiti e standard di riferimento	5
Criteri dell'audit	5
Strutture coinvolte	5
Risultati	5
Presidio G. Rodolico	7
Cardiochirurgia - GR	8
Cardiologia (Degenza) - GR	10
Centro Trapianti - GR	11
Chirurgia Generale II - GR	13
Chirurgia Generale III - GR	15
Chirurgia Pediatrica - GR	17
Chirurgia Toracica - GR	19
Chirurgia Vascolare (Degenza) - GR	21
Clinica Chirurgica - GR	23
Clinica Neurologica - GR	24
Clinica Ortopedica - GR	26
Clinica Pediatrica - GR	28
Clinica Urologica - GR	30
Ematologia (Degenza) - GR	32
MCAU - GR	34
Medicina Generale - GR	35
Medicina Interna - GR	37
Oncoematologia pediatrica - GR	39
Ostetricia e Ginecologia - GR	41
Otorinolaringoiatria - GR	43
Pneumologia - GR	45
Pronto Soccorso Generale - GR	47
Trapianti di Midollo Osseo (TMO) - GR	49
UTIC - GR	51
Presidio San Marco	54
Broncopneumologia Pediatrica - SM	55
Cardiologia e UTIC - SM	57
Chirurgia Generale - SM	59
Chirurgia Maxillo Facciale - SM	61
Chirurgia Vascolare - SM	62
Malattie Infettive e Tropicali - SM	63
MCAU - SM	64
Medicina Generale - SM	66
Nefrologia e Dialisi - SM	68
Neurochirurgia - SM	69
Neurologia - SM	70
Ortopedia - SM	71
Ostetricia e Ginecologia - SM	73
Patologia Ostetrica - SM	75
Pediatria e P.S. Pediatrico - SM	76
Pronto Soccorso Generale - SM	77
Recupero e riabilitazione funzionale - SM	79
Urologia - SM	80
Conclusioni	82
Risultanze dell'audit	83

Riepilogo P.O. San Marco	84
Riepilogo P.O. G. Rodolico	85
Riepilogo A.O.U.P	86
Considerazioni finali	89

Data e ora prevista	Data e ora effettiva	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
---------------------	----------------------	--------------------------

Area			
	Politica, obiettivi, attività		Sistema struttura organizzativa
	Sistema informativo		Sistema gestione risorse umane
	Sistema gestione risorse strutturali		Sistema gestione risorse tecnologiche
	Sistema valutazione e miglioramento della qualità		Sistema comunicazione utenti
	Direzione U.O.		RQ
	Degenza		DH
	Ambulatorio		Chirurgia ambulatoriale
	Diagnostica		Radiologia
	Medicina nucleare		Laboratorio analisi
	Endoscopia		Terapia intensiva
	Cardiologia		Sala parto
	Reparto operatorio		Sterilizzazione
	Risveglio		Pronto Soccorso
	Day Surgery		Dialisi
	Anatomia Patologica		Odontoiatria

Obiettivi dell'audit

L'audit che si è svolto il 22/05/2026 è stato finalizzato a verificare che:

- al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta (con la scala specifica in relazione ad età e condizioni del paziente);
- nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria;
- nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta;
- vengono registrate le rivalutazioni rischio caduta.

Requisiti e standard di riferimento

Raccomandazione del Ministero della Salute n° 13 del novembre 2011 *"Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie"*

Norma UNI EN ISO 9001:2015 *"Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"*.

Regolamento aziendale R-S-3 *"Prevenzione del rischio di caduta del paziente in ospedale"*

Manuale degli Standard Joint Commission International (JCI) per l'Accreditamento degli Ospedali

Criteri dell'audit

Nel corso dell'audit è stato valutato se:

- Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta
- E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente (prima parte della scheda)
- In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley (seconda parte della scheda)
- Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale
- Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale
- Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria
- Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5
- Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale
- Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)
- Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione
- Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa
- Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa
- Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore
- Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa
- Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia
- Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio
- N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)

Strutture coinvolte

L'audit che si è svolto il 22/05/2026 ha coinvolto 42 Unità Operative, 24 del P.O. G. Rodolico e 18 del P.O. San Marco.


Risultati

La valutazione è espressa sommando il numero di item positivi applicabili e standardizzando il totale come percentuale del punteggio massimo possibile.

I risultati sono presentati per presidio, per unità operativa e per requisito.

P.O. G. Rodolico

Cardiochirurgia - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Salvatore Lentini
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Maurizio Di Rocco
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giuseppina Grasso
Teresa Corallo
PERSONALE CONTATTATO
maurizio di rocco
N. PAZIENTI RICOVERATI
23



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Cardiochirurgia GR				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	26017757	26019956	26020150
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI ¹	SI ²	SI ³
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA ³	NA ³	NA ³
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI ⁴	SI ⁵	SI ⁶
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NO ⁶	SI ⁶	SI ⁶
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO ⁶	SI ⁶	SI ⁶
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁶
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	8 ⁶	3 ⁶	2 ⁶
TOTALE SI		11	13	13
TOTALE NO		2	0	0
SOMMA		13	13	13
% SI		84,6%	100,0%	100,0%
% NO		15,4%	0,0%	0,0%


Note:



- ¹ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ² compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ³ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁴ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁵ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁶ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica

Note U.O.: in tutte le schede vengono compilate entrambe le parti nonostante la presenza del rischio terapia farmacologica


Cardiologia (Degenza) - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Davide Capodanno
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Tommaso Castro
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Daniela Scollo
Maria Giovanna Cantone
PERSONALE CONTATTATO
SIPALA MAURIZIO
DI BERNARDO ORNELLA
N. PAZIENTI RICOVERATI
32



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Cardiologia (Degenza) GR							
Data		22/05/2026					
ID	Valutazione	26019753	260191194	26019059	26019132	206019994	26010241
		Totale					
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NO	SI	SI	NO	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	NO	NO	SI	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	4	8	9	9	2	1
TOTALE SI		10	11	10	9	11	11
TOTALE NO		1	0	1	2	0	4
SOMMA		11	11	11	11	11	11
% SI		90,9%	100,0%	90,9%	81,8%	100,0%	100,0%
% NO		9,1%	0,0%	9,1%	18,2%	0,0%	6,1%


Centro Trapianti - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. PierFrancesco Veroux
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Di Bartolo Caterina
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Oksana Catania
Viviana Frontini
PERSONALE CONTATTATO
Rosario Cristaldi
Marco Pappalardo
N. PAZIENTI RICOVERATI
7



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Centro Trapianti GR							
Data		22/05/2026					
ID	Valutazione	2026019807	2026014332	2026019995	2026018909	2026019864	2026019912
Totale							
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO	NO	NO	NO
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	NO	NA	NO	NO	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NO	NA	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	42	2	10	3	3
TOTALE SI		5	4	4	4	4	5
TOTALE NO		1	3	1	2	2	1
SOMMA		6	7	5	6	6	6
% SI		83,3%	57,1%	80,0%	66,7%	66,7%	83,3%
% NO		16,7%	42,9%	20,0%	33,3%	33,3%	16,7%
							27,8%

Chirurgia Generale II - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott.ssa Rosalia Latino
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Rosa Maria Leto
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Catia Arena
Raffaele Iorfida
PERSONALE CONTATTATO
r m leto
N. PAZIENTI RICOVERATI
11




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Generale II GR				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	20167/26	17590/26	16746/26
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	NO	NO
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NO	NO	NO
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NO	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NO	NO
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	2	17	25
TOTALE SI		8	8	8
TOTALE NO		2	4	4
SOMMA		10	12	12
% SI		80,0%	66,7%	66,7%
% NO		20,0%	33,3%	33,3%

Note U.O.: rischio caduta valutato su modulo non aziendale.

Chirurgia Generale III - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Antonio Zanghi
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Giuseppina Di Dio
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Catia Arena
Raffaele Iorfida
PERSONALE CONTATTATO
giuseppina di dio
N. PAZIENTI RICOVERATI
17




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Generale III GR				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	11/12/26	18/03/26	d.c.27/03/41
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	NO	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	NO	NO
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NO
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NO	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NO	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	17	2
TOTALE SI		10	9	10
TOTALE NO		0	4	2
SOMMA		10	13	12
% SI		100,0%	69,2%	83,3%
% NO		0,0%	30,8%	16,7%

Note U.O.: le valutazioni giornaliere vengono effettuate su scheda non aziendale


Chirurgia Pediatrica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Vincenzo Di Benedetto
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Domenica Passarello
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Silvio Mario Caceci
Paolo Imbrogio
PERSONALE CONTATTATO
PASSARELLO DOMENICA
PAPA SILVANA
N. PAZIENTI RICOVERATI
6



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Pediatrica GR						
Data		22/05/2026				
ID	Valutazione	20203/26	20099/26	20221/26	P.A.G.	19578/26
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NO	NO	SI	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	NA	SI
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA	NA	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NO
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	1	1	1	5
TOTALE SI		10	10	10	10	10
TOTALE NO		0	1	1	0	2
SOMMA		10	11	11	10	12
% SI		100,0%	90,9%	90,9%	100,0%	83,3%
% NO		0,0%	9,1%	9,1%	0,0%	16,7%

Chirurgia Toracica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Alberto Terminella
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Donzuso Michaela
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giuseppina Grasso
Teresa Corallo
PERSONALE CONTATTATO
Donzuso Michaela
Piero Romano
N. PAZIENTI RICOVERATI
10



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Toracica GR				
Data		22/05/2026		
ID Valutazione		26019699	26019697	26018901
		Totale		
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI ¹	SI ²	SI ³
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA ³	NA ³	NA ³
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI ⁴	SI ⁵	SI ⁶
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI ⁶	SI ⁶	SI ⁷
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI ⁷	SI ⁷	SI ⁷
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI ⁷	SI ⁷	SI ⁷
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI ⁷	SI ⁷	SI ⁷
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NO ⁷	SI ⁷	SI ⁷
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI ⁷	SI ⁷	SI ⁷
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI ⁷	SI ⁷	SI ⁷
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO ⁷	NO ⁷	NO ⁷
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	SI ⁷	SI ⁷	NA ⁷
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA ⁷	NA ⁷	NA ⁷
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA ⁷	NA ⁷	NA ⁷
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	5 ⁷	5 ⁷	10 ⁷
TOTALE SI		11	12	11
TOTALE NO		2	1	1
SOMMA		13	13	12
% SI		84,6%	92,3%	91,7%
% NO		15,4%	7,7%	8,3%


Note:



- ¹ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ² compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ³ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁴ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁵ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁶ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica
- ⁷ compilata scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica

Note U.O.: in tutte le schede viene compilata la seconda parte della scheda relativa alla scala conley anche se presente il rischio terapia farmacologica


Chirurgia Vascolare (Degenza) - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. PierFrancesco Veroux
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Caterina Di Bartolo
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Oksana Catania
Viviana Frontini
PERSONALE CONTATTATO
Caterina Di Bartolo
Renato Foti
Adriano Costanzo
N. PAZIENTI RICOVERATI
9



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Vascolare (Degenza) GR							
Data	22/05/2026						
ID Valutazione	2026019632	2026019993	2026019900	2026019791	2026019992	2026019790	Totale
1 Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2 E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3 In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	SI	NA	
4 Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5 Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6 Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7 Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
8 Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9 Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10 Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11 Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12 Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13 Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	NA	SI	SI	NA	SI	
14 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17 N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	4	2	3	3	2	3	
TOTALE SI	5	4	5	5	5	5	29
TOTALE NO	1	1	1	1	1	1	6
SOMMA	6	5	6	6	6	6	35
% SI	83,3%	80,0%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	82,9%
% NO	16,7%	20,0%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17,1%


Clinica Chirurgica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Antonio Biondi
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Arcoria Antonio
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Oksana Catania
Viviana Frontini
PERSONALE CONTATTATO
Antonio Arcoria
Simona Foti
N. PAZIENTI RICOVERATI
27



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Clinica Chirurgica GR								
Data	22/05/2026							
ID	Valutazione	202619774	202620033	202619875	26017397	26019153	202619625	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	SI	SI	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	2	2	18	9	4	
TOTALE SI		12	12	12	12	13	13	74
TOTALE NO		0	0	0	0	0	0	0
SOMMA		12	12	12	12	13	13	74
% SI		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% NO		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%


Clinica Neurologica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Mario Zappia
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Marcantonio Patrizia (FF)
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Silvio Mario Caceci
Paolo Imbrogio
PERSONALE CONTATTATO
lo castro giovanni
N. PAZIENTI RICOVERATI
19



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Clinica Neurologica GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		19983/26	19979/26	U. M.	C.F.	P.F.	C.S.	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	SI	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	NA	NO	NO	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	NO	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	NO	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	NO	NO	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	NO	SI	NO	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	NO	SI	NO	NO	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	3	15	3	12	10	
TOTALE SI		9	5	7	8	8	9	46
TOTALE NO		1	5	3	1	2	2	14
SOMMA		10	10	10	9	10	11	60
% SI		90,0%	50,0%	70,0%	88,9%	80,0%	81,8%	76,7%
% NO		10,0%	50,0%	30,0%	11,1%	20,0%	18,2%	23,3%

Clinica Ortopedica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Vito Pavone
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Giuseppina Coco
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Catia Arena
Raffaele Iorfida
PERSONALE CONTATTATO
giuseppina coco
N. PAZIENTI RICOVERATI
24




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Clinica Ortopedica GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		19741/26	19882/26	18729/26	19537/26	19811/26	19717/26	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	SI	NA	SI	NA	SI	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NA	NO	NO	NO	NO	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	4	3	3	11	4	4	
TOTALE SI		8	9	8	7	8	9	49
TOTALE NO		3	2	3	3	3	3	17
SOMMA		11	11	11	10	11	12	66
% SI		72,7%	81,8%	72,7%	70,0%	72,7%	75,0%	74,2%
% NO		27,3%	18,2%	27,3%	30,0%	27,3%	25,0%	25,8%

Note U.O.: valutazioni giornaliere del rischio caduta vengono effettuate su modulo non aziendale


Clinica Pediatrica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Martino Ruggieri
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Antonio Petronio
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Silvio Mario Caceci
Paolo Imbrogio
PERSONALE CONTATTATO
CIRNIGLIARO MARIA RITA
N. PAZIENTI RICOVERATI
13



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Clinica Pediatrica GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		20240/26	19972/26	19975/26	19976/26	18996/26	19800/26	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	SI	NA	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	NO	SI	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NO	NA	NA	NA	NA	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	SI	SI	NA	SI	NO	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NO	NA	NA	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	3	3	2	10	7	
TOTALE SI		10	11	11	10	11	10	63
TOTALE NO		0	2	0	0	1	1	4
SOMMA		10	13	11	10	12	11	67
% SI		100,0%	84,6%	100,0%	100,0%	91,7%	90,9%	94,0%
% NO		0,0%	15,4%	0,0%	0,0%	8,3%	9,1%	6,0%


Clinica Urologica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Sebastiano Diego Cimino
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Francesca Mandolfo
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Catia Arena
Raffaele Iorfida
PERSONALE CONTATTATO
francesca mandolfo
N. PAZIENTI RICOVERATI
20



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Clinica Urologica GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		19921/26	19876/26	17797/26	19698/26	20050/26	10851/26	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	NO	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	NA	NA	NA	NA	SI	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NO	NO	NA	SI	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NO	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	3	17	4	2	24	
TOTALE SI		11	10	10	9	10	12	62
TOTALE NO		0	0	1	3	0	0	4
SOMMA		11	10	11	12	10	12	66
% SI		100,0%	100,0%	90,9%	75,0%	100,0%	100,0%	93,9%
% NO		0,0%	0,0%	9,1%	25,0%	0,0%	0,0%	6,1%

Ematologia (Degenza) - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Francesco Di Raimondo
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Giuseppa Pappalardo
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giuseppina Grasso
Teresa Corallo
PERSONALE CONTATTATO
Fola Quartillo
Giuseppa Pappalardo
N. PAZIENTI RICOVERATI
15




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Ematologia (Degenza) GR				
Data	22/05/2026			
ID Valutazione	190903-2026019134	190903-2026019724	190903-2026018251	Totale
1 Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	
2 E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	
3 In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	
4 Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	
5 Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	
6 Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	
7 Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO	
8 Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA	
9 Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA	
10 Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA	
11 Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA	
12 Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA	
13 Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	NO	NA	
14 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	
15 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NO	NO	
16 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	
17 N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	9	4	14	
TOTALE SI	4	3	3	10
TOTALE NO	2	3	2	7
SOMMA	6	6	5	17
% SI	66,7%	50,0%	60,0%	58,8%
% NO	33,3%	50,0%	40,0%	41,2%


Note U.O.: E' in uso la cartella informatizzata in cui il modulo aziendale non è riportato integralmente secondo tutti gli item previsti

MCAU - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
dott. Giuseppe Carpinteri
COORDINATORE INFERMIERISTICO
REFERENTI PER LA QUALITA' E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Lorenzo Belvedere
Oriana Licciardello
PERSONALE CONTATTATO
00
N. PAZIENTI RICOVERATI
9



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Medicina Generale - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof Castellino
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Daniela Marchese
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Filippo Grasso
Patrizia Marcantonio
PERSONALE CONTATTATO
DANIELA MARCHESE
N. PAZIENTI RICOVERATI
23



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Medicina Generale GR							
Data		22/05/2026					
ID	Valutazione	19715	19319	19471	16807	18961	15301
		Totale					
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	NA	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	NO	NO	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NO	NO	NO	NA	NA	NO
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	NA	NA	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	NA	NA	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	NA	NA	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NO ¹	SI ¹	SI ¹	NA ¹	NA ¹	NO ²
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²	SI ²
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA ²	NA ²	NA ²	NA ²	NA ²	NA ²
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	5 ²	5 ²	5 ²	26 ²	10 ²	37 ²
TOTALE SI		12	13	12	8	8	12
TOTALE NO		2	1	1	1	1	2
SOMMA		14	14	13	9	9	14
% SI		85,7%	92,9%	92,3%	88,9%	88,9%	85,7%
% NO		14,3%	7,1%	7,7%	11,1%	11,1%	14,3%


Note:



¹ non collaborante

² non collaborante

Medicina Interna - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Pietro Castellino
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Sig.ra Maria Carmela Grasso
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Filippo Grasso
Patrizia Marcantonio
PERSONALE CONTATTATO
ylenia orecchio
N. PAZIENTI RICOVERATI
21



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Medicina Interna GR							
Data		22/05/2026					
ID	Valutazione	18755	19965	15495	18758	18953	16440
		Totale					
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	SI	SI	NO	NO	NO
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NO	SI	SI	NO	NO	NO
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	NO	SI	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	NO	SI	SI	NO	NO
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NO	NA	NO	NO	NA	NA
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	NA	SI	SI	NA	NA
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NO	NA	SI	SI	NA	NA
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	NA	SI	SI	NA	NA
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NO ¹	NA ¹	SI ¹	SI ¹	NA ¹	NA ¹
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO ¹	SI ¹	NO ¹	NO ¹	NO ¹	NO ¹
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	SI ¹	NA ¹	NA ¹	SI ¹	SI ¹	SI ¹
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO ¹	SI ¹	NO ¹	NO ¹	NO ¹	NO ¹
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA ¹	NA ¹	NA ¹	NA ¹	NA ¹	NA ¹
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	11 ¹	4 ¹	34 ¹	12 ¹	11 ¹	34 ¹
TOTALE SI		7	6	10	8	3	3
TOTALE NO		7	2	3	5	5	5
SOMMA		14	8	13	13	8	8
% SI		50,0%	75,0%	76,9%	61,5%	37,5%	37,5%
% NO		50,0%	25,0%	23,1%	38,5%	62,5%	62,5%

Note:



¹ non collaborante

Oncoematologia pediatrica - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof.ssa Giovanna Russo
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Luigi Coppola
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Filippo Grasso
Patrizia Marcantonio
PERSONALE CONTATTATO
LUIGI COPPOLA
N. PAZIENTI RICOVERATI
8




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Oncoematologia pediatrica GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		18894	18780	11279	19732	19930	19925	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	SI	NA	NA	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	SI	NA	NA	SI	SI	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA	SI	SI	SI	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	10	11	65	4	5	4	
TOTALE SI		9	10	9	11	11	11	61
TOTALE NO		0	0	0	0	0	0	0
SOMMA		9	10	9	11	11	11	61
% SI		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% NO		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Note U.O.: avendo cartella informatizzata , il programma non permette la rivalutazione a 72h , e non permette la visualizzazione della prima valutazione del rischio di caduta effettuata


Ostetricia e Ginecologia - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof.ssa Liliana Mereu
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Rosa Maria Massimino
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Silvio Mario Caceci
Paolo Imbrogio
PERSONALE CONTATTATO
Massimino Rosa Maria
N. PAZIENTI RICOVERATI
16



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Ostetricia e Ginecologia GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		19766/26	19765	19948	20101/26	19949/26	19347/26	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NA	NA	NA	NA	NA	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NO	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	3	2	1	2	2	
TOTALE SI		9	9	9	9	9	9	54
TOTALE NO		3	1	1	1	1	1	8
SOMMA		12	10	10	10	10	10	62
% SI		75,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	87,1%
% NO		25,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	12,9%


Otorinolaringoiatria - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
FF. Prof. Cocuzza Salvatore
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Calogero Coniglio
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Daniela Scollo
Maria Giovanna Cantone
PERSONALE CONTATTATO
CALOGERO CONIGLIO
Agatino Rondine
Edmondo Gatto
N. PAZIENTI RICOVERATI
13



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Otorinolaringoiatria GR							
Data	22/05/2026						
ID Valutazione	26019954	26020186	26020230	20108	20231	17927	Totale
1 Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2 E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	NA	SI	NA	SI	
3 In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	NA	SI	NA	SI	
4 Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	SI	NA	SI	NA	
5 Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6 Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA	SI	SI	NO	
7 Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8 Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9 Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10 Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11 Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12 Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13 Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA	NA	NA	SI	
14 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NO	
15 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	SI	
16 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17 N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	1	1	1	1	18	
TOTALE SI	10	10	9	11	10	12	62
TOTALE NO	0	0	0	0	0	2	2
SOMMA	10	10	9	11	10	14	64
% SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,7%	96,9%
% NO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	3,1%


Pneumologia - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Carlo Vancheri
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Silvio Caceci
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Filippo Grasso
Patrizia Marcantonio
PERSONALE CONTATTATO
MARIA SCIUTO
N. PAZIENTI RICOVERATI
20



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Pneumologia GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		17132	19175	19706	19933	19517	19893	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	NA	NO	NO	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	SI	SI	SI	NA	SI	SI	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	SI	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	24	8	5	4	7	5	
TOTALE SI		9	10	9	2	9	9	48
TOTALE NO		5	5	5	5	5	5	30
SOMMA		14	15	14	7	14	14	78
% SI		64,3%	66,7%	64,3%	28,6%	64,3%	64,3%	61,5%
% NO		35,7%	33,3%	35,7%	71,4%	35,7%	35,7%	38,5%


Pronto Soccorso Generale - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
dott Carpinteri Giuseppe
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Adele Palmieri/ Giuseppe Nicolosi
REFERENTI PER LA QUALITA' E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Daniela Scollo
Maria Giovanna Cantone
PERSONALE CONTATTATO
PALMIERI ADELE
NICOLOSI GIUSEPPE
TROPEA GIULIA



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Pronto Soccorso Generale GR								
Data		22/05/2026						
ID Valutazione		963	466	597	999	841	923	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	NO	SI	SI	NO	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA	NA	NO	NA	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NO	NO	NA	NA	NA	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	4	3	1	1	1	
TOTALE SI		1	1	0	1	1	0	4
TOTALE NO		7	8	9	7	8	8	47
SOMMA		8	9	9	8	9	8	51
% SI		12,5%	11,1%	0,0%	12,5%	11,1%	0,0%	7,8%
% NO		87,5%	88,9%	100,0%	87,5%	88,9%	100,0%	92,2%

Trapianti di Midollo Osseo (TMO) - GR	
DIRETTORE / RESPONSABILE	
Dott. Di Raimondo Francesco	
COORDINATORE INFERMIERISTICO	
Dr.ssa Mascali Loredana	
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO	
DATA	
22/05/2026	
AUDITOR	
Giuseppina Grasso	
Teresa Corallo	
PERSONALE CONTATTATO	
Ferro Letizia	
Castiglione Giorgia	
N. PAZIENTI RICOVERATI	
7	




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Trapianti di Midollo Osseo (TMO) GR				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	26017087	26012389	26016120
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NO	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NO	SI	NO
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NO	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NO	NO
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	23	57	30
TOTALE SI		9	11	11
TOTALE NO		4	2	2
SOMMA		13	13	13
% SI		69,2%	84,6%	84,6%
% NO		30,8%	15,4%	15,4%

Note U.O.: E' in uso la cartella informatizzata in cui il modulo aziendale non è riportato integralmente secondo tutti gli item previsti

UTIC - GR
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Davide Capodanno
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Sig. Antonino Trombetta
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Oksana Catania
Viviana Frontini
PERSONALE CONTATTATO
Tombetta Antonio
N. PAZIENTI RICOVERATI
7




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

UTIC GR							
Data	22/05/2026						
ID Valutazione	2026019274	202619745	2026019454	2026019646	2026019934	2026018405	Totale
1 Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2 E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3 In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4 Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5 Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6 Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7 Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8 Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9 Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10 Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11 Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12 Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13 Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17 N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	14	4	7	5	3	3	
TOTALE SI	11	11	11	11	11	11	66
TOTALE NO	0	0	0	0	0	0	0
SOMMA	11	11	11	11	11	11	66
% SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% NO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

P.O. San Marco


Broncopneumologia Pediatrica - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Salvatore Leonardi
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Salvatore Di Martino
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Lorenzo Belvedere
Oriana Licciardello
PERSONALE CONTATTATO
Vasapolli Giuseppina
Spadaro Patrizia
N. PAZIENTI RICOVERATI
11



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Broncopneumologia Pediatrica SM							
Data		22/05/2026					
ID	Valutazione	019713	020072	019530	020191	018259	020081
Totale							
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	NA	SI	NA	SI	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	4	2	6	1	14	2
TOTALE SI		12	11	12	11	12	11
TOTALE NO		0	0	0	0	0	0
SOMMA		12	11	12	11	12	11
% SI		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% NO		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cardiologia e UTIC - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Alessio La Manna
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Pezzino Marcello
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Fabiola Ferlisi
Antonella Giulia Sarracino
PERSONALE CONTATTATO
Pezzino Marcello
Budano Agata
Giunta Roberta
N. PAZIENTI RICOVERATI
10




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Cardiologia e UTIC SM					
Data		22/05/2026			
ID	Valutazione	2026-020218	2026-020085	2026-020206	2026-017775
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	NO	NO	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NO	NA	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NO
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NA	NA	NO
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	3	1	17
TOTALE SI		9	8	8	9
TOTALE NO		2	3	2	4
SOMMA		11	11	10	13
% SI		81,8%	72,7%	80,0%	69,2%
% NO		18,2%	27,3%	20,0%	30,8%

Note U.O.: Su tabula non si evidenziano alert in merito al rischio caduta Il reparto utilizza i moduli su autoparco, che risultano essere quelli vecchi.

Chirurgia Generale - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Di Mauro Gianluca
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Sig. Calarco Emanuele
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Fabiola Ferlisi
Antonella Giulia Sarracino
PERSONALE CONTATTATO
Franco Andrea
N. PAZIENTI RICOVERATI
24




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Generale SM					
Data		22/05/2026			
ID	Valutazione	2026-019574	2026-018284	2026-019665	2026-019423
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	NO	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NA	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	SI	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NO	NO	NO	NO
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NO	NO	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	5	14	4	7
TOTALE SI		5	9	8	8
TOTALE NO		5	3	3	3
SOMMA		10	12	11	11
% SI		50,0%	75,0%	72,7%	72,7%
% NO		50,0%	25,0%	27,3%	27,3%

Note U.O.: Moduli di informativa usati vecchi, perchè non aggiornati su autoparco


Chirurgia Maxillo Facciale - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Bianchi Alberto
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Attanasio Giusy
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giovanni Pedalino
Vincenzo Arrabito
PERSONALE CONTATTATO
Giuseppa Attanasio
Dario Ciaffaglione
N. PAZIENTI RICOVERATI
11



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Maxillo Facciale SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	19664	19333	19377
				Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NO	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	5	8	3
TOTALE SI		10	10	8
TOTALE NO		2	1	1
SOMMA		12	11	9
% SI		83,3%	90,9%	88,9%
% NO		16,7%	9,1%	11,1%


Chirurgia Vascolare - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Tringale
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Giuseppina Attanasio
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giovanni Pedalino
Vincenzo Arrabito
PERSONALE CONTATTATO
Giuseppa Attanasio
Dario Ciaffaglione
N. PAZIENTI RICOVERATI
11



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Chirurgia Vascolare SM					
Data		22/05/2026			
ID	Valutazione	19989	19942	19603	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	NA	NA	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	NA	NA	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	SI	NO	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NO	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	4	5	
TOTALE SI		10	9	8	27
TOTALE NO		2	1	2	5
SOMMA		12	10	10	32
% SI		83,3%	90,0%	80,0%	84,4%
% NO		16,7%	10,0%	20,0%	15,6%


Malattie Infettive e Tropicali - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dr. Arturo Montineri
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dr. Francesco Tuminelli
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Lorenzo Belvedere
Oriana Licciardello
PERSONALE CONTATTATO
Guerino Giulia
N. PAZIENTI RICOVERATI
20



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Malattie Infettive e Tropicali SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	018938	012600	019543
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	NO	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	NO	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	10	55	6
TOTALE SI		12	10	12
TOTALE NO		0	2	0
SOMMA		12	12	12
% SI		100,0%	83,3%	100,0%
% NO		0,0%	16,7%	0,0%
				94,4%
				5,6%


MCAU - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dr.ssa Paola Vittoria Noto
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Ferlito Alessandro
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Lorenzo Belvedere
Oriana Licciardello
PERSONALE CONTATTATO
Ferlito Alessandro
Sciaccia Maria
N. PAZIENTI RICOVERATI
9



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

MCAU SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	020187	019545	019940
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NO	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	1	6	3
TOTALE SI		5	5	5
TOTALE NO		1	2	1
SOMMA		6	7	6
% SI		83,3%	71,4%	83,3%
% NO		16,7%	28,6%	16,7%

Medicina Generale - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
D.ssa Benedetta Stancanelli
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dr. Salvatore Strano
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Francesco Mirko Moschetto
Chiara Raiti
David Simone Vinci
PERSONALE CONTATTATO
Ludovica Ranno
N. PAZIENTI RICOVERATI
22




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Medicina Generale SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	019513	019440	019139
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	NO
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	6	7	9
TOTALE SI		9	9	8
TOTALE NO		1	1	2
SOMMA		10	10	10
% SI		90,0%	90,0%	80,0%
% NO		10,0%	10,0%	20,0%

Note U.O.: 019139: paziente non in grado di firmare, non sono riusciti a reperire nessun fiduciario


Nefrologia e Dialisi - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott.ssa Carmelina Marcantoni
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Agata Cannavò
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Giovanni Pedalino
Vincenzo Arrabito
PERSONALE CONTATTATO
Agata Cannavò
N. PAZIENTI RICOVERATI
7



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Nefrologia e Dialisi SM				
Data		22/05/2026		
ID Valutazione		19743	19106	20188
		Totale		
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	5	10	2
TOTALE SI		9	9	8
TOTALE NO		1	1	0
SOMMA		10	10	8
% SI		90,0%	90,0%	100,0%
% NO		10,0%	10,0%	0,0%
				7,1%


Neurochirurgia - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Giuseppe Barbagallo
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Emmanuel Gozza
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Simona Tomaselli
Giovanna Elisa Triglia
PERSONALE CONTATTATO
Emmanuel Gozza
N. PAZIENTI RICOVERATI
32



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Neurochirurgia SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	19496	19501	19861
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	SI	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NA	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	6	6	3
TOTALE SI		10	11	10
TOTALE NO		1	0	0
SOMMA		11	11	10
% SI		90,9%	100,0%	100,0%
% NO		9,1%	0,0%	0,0%
				3,1%


Neurologia - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dr.ssa Ester Reggio
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Antonella Sarracino
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Simona Tomaselli
Giovanna Elisa Triglia
PERSONALE CONTATTATO
Lucrezia D'agata
N. PAZIENTI RICOVERATI
2



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Neurologia SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	20189	20060	Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	NA	
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	NA	
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	2	2	
TOTALE SI		10	8	18
TOTALE NO		1	1	2
SOMMA		11	9	20
% SI		90,9%	88,9%	90,0%
% NO		9,1%	11,1%	10,0%


Ortopedia - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Bruno Giulio
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. David Simone Vinci
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Lorenzo Belvedere
Oriana Licciardello
PERSONALE CONTATTATO
Filippazzo Salvatore
N. PAZIENTI RICOVERATI
15



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Ortopedia SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	019478	019702	26020072
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	SI	SI	SI
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	6	4	2
TOTALE SI		12	12	11
TOTALE NO		0	0	0
SOMMA		12	12	11
% SI		100,0%	100,0%	100,0%
% NO		0,0%	0,0%	0,0%


Ostetricia e Ginecologia - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dr. Antonino Rapisarda
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Sig.ra Mariani Antonella
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Fabiola Ferlisi
Antonella Giulia Sarracino
PERSONALE CONTATTATO
Indelicato Rosaria
N. PAZIENTI RICOVERATI
22



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Ostetricia e Ginecologia SM					
Data		22/05/2026			
ID	Valutazione	2026-020091	2026-019968	2026-020037	2026-020138
Totale					
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI	SI
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	2	2	1	1
TOTALE SI		10	10	10	10
TOTALE NO		0	0	0	0
SOMMA		10	10	10	10
% SI		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% NO		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%


Patologia Ostetrica - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Prof. Marco Palumbo
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dr.ssa Agata Distefano
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Simona Tomaselli
Giovanna Elisa Triglia
PERSONALE CONTATTATO
Agata Di stefano
N. PAZIENTI RICOVERATI
9



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Patologia Ostetrica SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	19758	20039	19783
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	SI
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se si, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NO	NO	NO
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	2	3
TOTALE SI		9	9	9
TOTALE NO		1	1	1
SOMMA		10	10	10
% SI		90,0%	90,0%	90,0%
% NO		10,0%	10,0%	10,0%


Pediatria e P.S. Pediatrico - SM	
DIRETTORE / RESPONSABILE	
Dr.ssa Milena La Spina	
COORDINATORE INFERMIERISTICO	
Agrippino Speranza	
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO	
DATA	
22/05/2026	
AUDITOR	
Francesco Mirko Moschetto	
Chiara Raiti	
David Simone Vinci	
PERSONALE CONTATTATO	
Agrippino Speranza	
N. PAZIENTI RICOVERATI	
13	



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Pediatria e P.S. Pediatrico SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	19756	19716	20195
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NA	NA	NA
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	SI	SI	SI
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NO	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NO	NO	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	4	4	1
TOTALE SI		8	9	9
TOTALE NO		2	1	1
SOMMA		10	10	10
% SI		80,0%	90,0%	90,0%
% NO		20,0%	10,0%	10,0%
				86,7%
				13,3%

Pronto Soccorso Generale - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dr.ssa Paola Vittoria Noto
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Sig.ra Gisella Vecchio, Spano Giovanni
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Francesco Mirko Moschetto
Chiara Raiti
David Simone Vinci
PERSONALE CONTATTATO
Spano Giovanni
N. PAZIENTI RICOVERATI
20




AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Pronto Soccorso Generale SM							
Data	22/05/2026						
ID Valutazione	016455	016403	016477	016441	016460	016446	Totale
1 Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
2 E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3 In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4 Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5 Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6 Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7 Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
8 Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9 Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10 Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11 Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12 Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13 Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16 Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17 N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	2	1	2	2	2	2	
TOTALE SI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NO	2	2	2	2	2	2	12
SOMMA	2	2	2	2	2	2	12
% SI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% NO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note U.O.: 016455: Si ricovera per caduta 016403: si ricovera per frattura


Recupero e riabilitazione funzionale - SM	
DIRETTORE / RESPONSABILE	
Dr. Giannetto Filippo	
COORDINATORE INFERMIERISTICO	
Antonella Sarracino	
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO	
DATA	
22/05/2026	
AUDITOR	
Simona Tomaselli	
Giovanna Elisa Triglia	
PERSONALE CONTATTATO	
Lucrezia D'agata	
N. PAZIENTI RICOVERATI	
11	



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Recupero e riabilitazione funzionale SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	20055	18679	19075
Totale				
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	NA	NA	NA
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	SI	SI
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	9	14	11
TOTALE SI		9	9	9
TOTALE NO		1	1	1
SOMMA		10	10	10
% SI		90,0%	90,0%	90,0%
% NO		10,0%	10,0%	10,0%

Urologia - SM
DIRETTORE / RESPONSABILE
Dott. Salvatore Bartolotta
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Maria Antonietta Meli
REFERENTI PER LA QUALITÀ E RISCHIO CLINICO
DATA
22/05/2026
AUDITOR
Fabiola Ferlisi
Antonella Giulia Sarracino
PERSONALE CONTATTATO
Ungarese Cosima Addolorata
N. PAZIENTI RICOVERATI
15



AUDIT GESTIONE DELLA CADUTA

Urologia SM				
Data		22/05/2026		
ID	Valutazione	2026-019619	2026-019676	2026-019844
				Totale
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	SI	SI	SI
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	SI	SI	SI
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	SI	SI	NO
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	NA	NA	NA
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	NO	NO	NO
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	SI	SI	SI
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	SI	SI	SI
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	SI	SI	SI
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	SI	SI	SI
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	SI	SI	SI
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	SI	SI	SI
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	SI	NO	NO
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	NA	NA	NA
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	NA	NA	NA
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	NA	NA	NA
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)	3	4	3
TOTALE SI		10	9	8
TOTALE NO		1	2	3
SOMMA		11	11	11
% SI		90,9%	81,8%	72,7%
% NO		9,1%	18,2%	27,3%

Conclusioni

Risultanze dell'audit

Sono stati valutate 181 cartelle cliniche suddivise in 42 UU.OO (24 al P.O. G. Rodolico e 18 al P.O. San Marco).

Dall'analisi dei risultati relativi alle modalità di gestione dei controlli trasfusionali emergono diverse criticità.

In particolare si segnala che lo standard di gestione di tale attività è stato raggiunto in 6 delle 42 UU.OO prese in considerazione.

Valutando la gestione della valutazione e rivalutazione del rischio di caduta si segnala che:

L'attività la cui registrazione è maggiormente carente è la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia, con il 35% di item positivi;

Riepilogo P.O. San Marco

N. U.O.:	18	N. Valutazioni:	62	N. Pazienti ricoverati:	264
----------	----	-----------------	----	-------------------------	-----

Gestione della caduta					
Data		22/05/2026			
ID	Evidenza	SI	NO	Somma	% SI
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	54	8	62	87,1%
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	51	1	52	98,1%
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	33	1	34	97,1%
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	9	0	9	100,0%
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	32	0	32	100,0%
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	16	25	41	39,0%
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	53	9	62	85,5%
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	44	9	53	83,0%
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	53	0	53	100,0%
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	53	0	53	100,0%
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	53	0	53	100,0%
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	51	2	53	96,2%
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	18	16	34	52,9%
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	0	1	1	0,0%
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	0	5	5	0,0%
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	0	0	0	/
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)			338	/
TOTALE		520	77	597	87,1%

Riepilogo P.O. G. Rodolico

N. U.O.:	24	N. Valutazioni:	119	N. Pazienti ricoverati:	357
----------	----	-----------------	-----	-------------------------	-----


Gestione della caduta					
Data		22/05/2026			
ID	Evidenza	SI	NO	Somma	% SI
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	117	2	119	98,3%
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	85	32	117	72,6%
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	39	29	68	57,4%
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	14	2	16	87,5%
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	96	7	103	93,2%
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	61	20	81	75,3%
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	91	27	118	77,1%
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	85	8	93	91,4%
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	91	1	92	98,9%
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	86	6	92	93,5%
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	87	5	92	94,6%
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	87	5	92	94,6%
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	47	40	87	54,0%
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	17	7	24	70,8%
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	19	30	49	38,8%
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	1	1	2	50,0%
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)			977	/
TOTALE		1023	222	1245	82,2%

Riepilogo A.O.U.P

N. U.O.:	42	N. Valutazioni:	181	N. Pazienti ricoverati:	621
----------	----	-----------------	-----	-------------------------	-----

Gestione della caduta					
Data		22/05/2026			
ID	Evidenza	SI	NO	Somma	% SI
1	Al momento della valutazione iniziale viene valutato il rischio caduta ?	171	10	181	94,5%
2	E' valutato nel rischio caduta, la terapia assunta dal paziente? (prima parte della scheda)	136	33	169	80,5%
3	In assenza di rischio collegato alla terapia, è applicata la scala di Conley? (seconda parte della scheda)	72	30	102	70,6%
4	Nei pazienti pediatrici, sotto i 15 anni, è applicata la scala di Humpty Dumpty Fall Scale?	23	2	25	92,0%
5	Ove utilizzate, è calcolato il punteggio totale della scala di Conley o della Humpty Dumpty Fall Scale?	128	7	135	94,8%
6	Nel paziente risultato a rischio di caduta, è riportata l'evidenza di tale rischio di caduta nella documentazione sanitaria?	77	45	122	63,1%
7	Nella documentazione sanitaria del paziente, è presente il foglio informativo sul rischio di caduta? "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente" M_R-S-3_3 "precauzioni e raccomandazioni per la prevenzione della caduta del paziente pediatrico" M_R-S-3_5	144	36	180	80,0%
8	Se sì, il foglio informativo somministrato è l'ultima edizione del modulo aziendale?	129	17	146	88,4%
9	Il foglio informativo riporta i dati anagrafici del paziente (e, ove richiesto, del genitore/tutore)?	144	1	145	99,3%
10	Il foglio informativo riporta la data dell'avvenuta informazione ?	139	6	145	95,9%
11	Il foglio informativo riporta la firma del sanitario che fornisce l'informativa ?	140	5	145	96,6%
12	Il foglio informativo riporta la firma del paziente (o genitore/tutore) per presa visione di quanto contenuto nell'informativa?	138	7	145	95,2%
13	Viene registrata la valutazione del rischio caduta ogni 72 ore ?	65	56	121	53,7%
14	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di trasferimento da altre unità operativa?	17	8	25	68,0%
15	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta seguito di modifiche della terapia?	19	35	54	35,2%
16	Viene registrata la rivalutazione del rischio caduta a seguito di avvenuta caduta in paziente precedentemente non considerato a rischio?	1	1	2	50,0%
17	N. giornate di degenza (dal ricovero al giorno dell'audit)			1315	/
TOTALE		1543	299	1842	83,8%

PRESIDIO	U.O.	TOTALE ITEM POSITIVI	TOTALE ITEM APPLICABILI	PERCENTUALE ITEM POSITIVI	RAGGIUNGIMENTO STANDARD
GR	Oncoematologia pediatrica	61	61	100,0%	raggiunto
GR	UTIC	66	66	100,0%	raggiunto
SM	Ostetricia e Ginecologia	40	40	100,0%	raggiunto
GR	Clinica Chirurgica	74	74	100,0%	raggiunto
SM	Broncopneumologia Pediatrica	69	69	100,0%	raggiunto
SM	Ortopedia	35	35	100,0%	raggiunto
GR	Otorinolaringoiatria	62	64	96,9%	spesso raggiunto
SM	Neurochirurgia	31	32	96,9%	spesso raggiunto
GR	Cardiochirurgia	37	39	94,9%	spesso raggiunto
SM	Malattie Infettive e Tropicali	34	36	94,4%	spesso raggiunto
GR	Clinica Pediatrica	63	67	94,0%	spesso raggiunto
GR	Cardiologia (Degenza)	62	66	93,9%	spesso raggiunto
GR	Clinica Urologica	62	66	93,9%	spesso raggiunto
SM	Nefrologia e Dialisi	26	28	92,9%	spesso raggiunto
GR	Chirurgia Pediatrica	50	54	92,6%	spesso raggiunto
SM	Neurologia	18	20	90,0%	spesso raggiunto
SM	Patologia Ostetrica	27	30	90,0%	spesso raggiunto
SM	Recupero e riabilitazione funzionale	27	30	90,0%	spesso raggiunto
GR	Chirurgia Toracica	34	38	89,5%	spesso raggiunto
GR	Medicina Generale	65	73	89,0%	spesso raggiunto
SM	Chirurgia Maxillo Facciale	28	32	87,5%	spesso raggiunto
GR	Ostetricia e Ginecologia	54	62	87,1%	spesso raggiunto
SM	Pediatria e P.S. Pediatrico	26	30	86,7%	spesso raggiunto
SM	Medicina Generale	26	30	86,7%	spesso raggiunto
SM	Chirurgia Vascolare	27	32	84,4%	spesso raggiunto
GR	Chirurgia Vascolare (Degenza)	29	35	82,9%	spesso raggiunto
GR	Chirurgia Generale III	29	35	82,9%	spesso raggiunto
SM	Urologia	27	33	81,8%	spesso raggiunto
GR	Trapianti di Midollo Osseo (TMO)	31	39	79,5%	parzialmente raggiunto
GR	MCAU	15	19	78,9%	parzialmente raggiunto
SM	MCAU	15	19	78,9%	parzialmente raggiunto
GR	Clinica Neurologica	46	60	76,7%	parzialmente raggiunto
SM	Cardiologia e UTIC	34	45	75,6%	parzialmente raggiunto
GR	Clinica Ortopedica	49	66	74,2%	parzialmente raggiunto
GR	Centro Trapianti	26	36	72,2%	parzialmente raggiunto
GR	Chirurgia Generale II	24	34	70,6%	parzialmente raggiunto
SM	Chirurgia Generale	30	44	68,2%	parzialmente raggiunto
GR	Pneumologia	48	78	61,5%	parzialmente raggiunto
GR	Ematologia (Degenza)	10	17	58,8%	parzialmente raggiunto
GR	Medicina Interna	37	64	57,8%	parzialmente raggiunto
GR	Pronto Soccorso Generale	4	51	7,8%	non raggiunto
SM	Pronto Soccorso Generale	0	12	0,0%	non raggiunto



Considerazioni finali

Il livello di raggiungimento degli standard è stato attribuito nel modo seguente:

meno del 50%
da 50% a 79%
da 80% a 99%
100%

non raggiunto
parzialmente raggiunto
spesso raggiunto
raggiunto

Esito	
N. UU.OO. con tutti gli item positivi	N. UU.OO.
6	42
non raggiunto	14.3%

Esito	
Valutazioni con tutti gli item positivi	N. valutazioni
56	181
non raggiunto	30.9%

Data 20/09/2026